

LURSOFT API

Versija 1.3.14

Dokumentu kopumā vai tā daļas drīkst nodot trešajām personām, reproducēt, pārraidīt, pārrakstīt, uzglabāt elektroniskā sistēmā, tulkot citā valodā tikai ar rakstisku autora atļauju.

LURSOFT IT 1999-2021

Lursoft IT, SIA

Reģistrācijas numurs: 40003170000

Rīgā, Matīsa ielā 8, LV-1001

Kontaktpersona:

Dace Pētersone

E-pasta adrese: dacep@lursoft.lv

URL: <https://www.lursoft.lv>

Saturs

1.	Ievads	5
1.1	Izmaiņu lapa	5
1.2	Termini un abreviatūras	5
2.	Servisa apraksts	7
2.1	Autorizācija	7
2.1.1	Piekluves atslēgas iegūšana	7
2.1.2	Piekluves atslēgas atjaunošana	8
2.1.3	Pieprasījumi API	9
2.1.4	Atbildes formāts	10
2.2	Juridiskās personas meklēšanas pieprasījums	10
2.2.1	Pieprasījums	10
2.2.2	Atbilde	11
2.3	Juridiskas personas izziņa	13
2.3.1	Pieprasījums	13
2.3.2	Atbilde	13
2.3.3	Pamatkapitāls	18
2.3.4	Amatpersonas	19
2.3.5	Prokūras	20
2.3.6	Prokūristi	21
2.3.7	Dalībnieki	22
2.3.8	Amats	23
2.3.9	Darbības veidi	24
2.3.10	Brīdinājumi	24
2.3.11	Apgrūtinājumi	24
2.3.12	Nodrošinājumi	26
2.3.13	Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādi	28
2.3.14	Kontaktinformācija	28
2.3.15	Maksātspējas process	29
2.3.16	Patiesie labuma guvēji	30
2.3.17	PLG kontroles saraksts	31
2.3.18	PLG kontrole	32
2.3.19	PLG kontroles ķēde	33
2.3.20	PLG kontrole ar Latvijas juridiskās personas starpniecību	33
2.3.21	PLG kontrole ar ārvalsts juridiskās personas starpniecību	34
2.3.22	PLG kontrole ar fiziskās personas starpniecību	34
2.4	Gada pārskatu saraksts	35
2.4.1	Pieprasījums	35
2.4.2	Atbilde	35
2.4.3	Gada pārskatu saraksta dati	38
2.5	Gada pārskats	39
2.5.1	Pieprasījums	39
2.5.2	Atbilde	39
2.5.3	Gada pārskata rindas dati	42

2.6	Personas profils.....	44
2.6.1	Pieprasījums	44
2.6.2	Atbilde	45
2.6.3	Amati	46
2.6.4	Dalības.....	48
2.6.5	Filiāles	50
2.6.6	Prokūras.....	51
2.6.7	Komerckīlas.....	53
2.6.8	Aktuāli maksātspējas procesi.....	53
2.6.9	Nodrošinājumi	54
2.6.10	Patiesā labuma guvēja statuss.....	56
2.7	Publiskās personas vai iestādes izziņa	59
2.7.1	Pieprasījums	59
2.7.2	Atbilde	60
2.7.3	Tiesību akts.....	63
2.7.4	Amatpersonas	64
2.7.5	Pakļautības iestādes	65
2.7.6	Likvidācijas	67
2.7.7	Reorganizācijas	68
2.7.8	Augstskolu filiāles.....	69
2.7.9	Tiesību subjekti, kuriem iestāde deleģējusi valsts pārvaldes uzdevumu....	69
2.8	Pārbaude sankciju sarakstos.....	70
2.8.1.	Pieprasījums subjekta meklēšanai sankciju sarakstos	70
2.8.2	Sankciju sarakstā esoša subjekta kartīte	72
2.9	Vispārējie dati	75
2.9.1	Adrese.....	75
2.9.2	Dokumenta dati	77

1. Ievads

1.1 Izmaiņu lapa

Versija	Datums	Saturs
1.0.0	17.08.2020	Sākotnējā versija
1.1.0	07.09.2020	Pievienots 2.7 Publiskās personas vai iestādes izziņa
1.2.0	28.09.2020	Pievienots 2.2. Juridiskās personas meklēšanas pieprasījums un 2.6 Personas profils
1.2.1	05.10.2020	Pievienots 2.1.4 Atbildes formāts
1.3.0	05.10.2020	Pievienots 2.8 Pārbaude sankciju sarakstos un papildināta sadaļa 1.2 Termini un abreviatūras
1.3.1	09.10.2020	Papildināta sadaļa 2.3.7 Dalībnieki ar parametra <code>original_id</code> skaidrojumu
1.3.2	23.10.2020	Sadaļa 2.7.2 Atbilde papildināta ar parametru <code>vat</code> , <code>vat->vat</code> un <code>vat->status</code> skaidrojumiem
1.3.3	30.10.2020	Sadaļa 2.8.2 Sankciju sarakstā esoša subjekta kartīte papildināta ar parametru <code>urls->url</code> , <code>urls->excluded</code> , <code>programs->program</code> , <code>programs->excluded</code> skaidrojumiem
1.3.4	26.11.2020	Sadaļa 2.3.2 Atbilde papildināta ar parametra <code>status->code</code> skaidrojumu
1.3.5	29.01.2021	Sadaļa Piekļuves atslēgas iegūšana papildināta ar attēlu 2.1 Autorizācijas pieprasījuma korpuss
1.3.6	10.03.2021	Sadaļa 2.1.4 Atbildes formāts papildināta ar skaidrojumu par valodu parametra izmantošanu pieprasījumā
1.3.7	08.06.2021	Sadaļas 2.3.2 un 2.7.2 papildinātas ar Institucionālo sektoru klasifikācijas (ISK) aprakstu
1.3.8	14.06.2021	Sadaļa 2.8 papildināta ar informāciju, ka meklēšana tiek veikta arī UK sarakstā un ka tiek izmantots OFAC SDN saraksts.
1.3.9	29.07.2021	Sadaļa 2.8 papildināta ar informāciju, ka meklēšana tiek veikta arī Ne-SDN sarakstā un ka tiek izmantots OFAC Ne-SDN saraksts.
1.3.10	30.07.2021	Sadaļa 2.3.11 papildināta ar piemēru un skaidrojumu datiem par saimnieciskās darbības apturēšanu.
1.3.11	18.08.2021	Sadaļās 2.3.4, 2.3.7, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4 labota kļūda – lauka <code>deceased</code> tips mainīts no <code>date</code> uz <code>boolean</code> .
1.3.12	03.09.2021	Izņemta sadaļa 2.6.11 (Personas profils, Izmaiņas rīcībspējā)
1.3.13	06.09.2021	Sadaļā 2.2.2 mainīts <code>Address</code> tips no <code>object</code> uz <code>string</code>
1.3.14	10.11.2021.	Papildināta sadaļa 2.5.3 ar pieprasījumu gada pārskata noteiktu rindu datiem

1.2 Termini un abreviatūras

Dokumentā lietotās abreviatūras:

Abreviatūra	Skaidrojums
VID	Valsts ieņēmumu dienests
UR	Uzņēmumu reģistrs
PLG	Patiesais labuma guvējs

SEPA	Vienots euro maksājumu telpas (SEPA) maksājuma saņēmēja identifikators
LV	Latvijas Nacionālais sankciju saraksts
EU	Eiropas Savienības sankciju saraksts
UN	Apvienoto Nāciju Organizācijas sankciju saraksts
OFAC	Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju saraksts
UK	Apvienotās Karalistes sankciju saraksts
SDN	<i>Specially Designated Nationals</i> saraksts
Ne-SDN	<i>Consolidated Sanctions saraksts (Non-SDN saraksts)</i>

Parametrs	Apraksts	Piemērs
scope	Lietotāja loma, kols drīkst būt UTF-8 vai ASCII kodējumā (“:” vai “%3A”. Nav obligāts, ja lietotājam ir divas lomas – viena privātā un otra uzņēmuma, tad tiks izvēlēta pirmā loma.	organization:LURSOFT
client_id	Lietotāja OAuth ID	1abcd1a1
client_secret	Lietotāja OAuth parole	za5ee10

Sekmīgas autorizēšanās gadījumā, lietotājs iegūst atbildi, kurā ir piekļuves un atjaunošanas atslēgas:

```
{ "token_type": "Bearer", "expires_in": 3600, "access_token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJleHAiOiJle1OTczOTQyOTEsImp0aSI6IjNiNDcxY2JhMDRhYTZmc2M3ZjliMjgwMjZmRkMzE1N2FkNmQzMGMjY2Q0M2JnZjNiZWY1YWVmMTg5ZWVkbNnZiNDk2OWUyN2QxMzBkY2UxIiwic3ViIjoiaGVzdDIwMjAiLCJzY29wZXMiOlsib3JnYW5pemF0aW9uOkxVUINPRlQiXSwiaXNzIjoiaHRVyc29mdCBJVCIsImhhdCI6MTU5NzY2MDY5MSwiYXVkJoiMWFfiY2QxYTEifQ. IR3woAQPtKPvn5BZtAyFwq27z6dTg4wsUy", "refresh_token": "def50200d0f2033ee82512c01e9a81f1cf41c1127def55120f4424652bbcc83b91acab59def927e485e545b25150c811289de5547cbf71431822b84999a9089c15657882a0f5a1c409149d4e310697b102676898480884282bc0564570a4d486f1b10fbc333eaf05925c70cf526f3132350835931d07d8adef30917a1a6424c8edf8bc73fe23ade" }
```

Parametrs	Apraksts	Piemērs
token_type	Atslēgas tips	Bearer
expires_in	Piekļuves atslēgas derīguma periods, sekundēs	3600
access_token	Piekļuves atslēga un atjaunošanas atslēga.	eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJleHAiOiJle1OTczOTQyOTEsImp0aSI6IjNiNDcxY2JhMDRhYTZmc2M3ZjliMjgwMjZmRkMzE1N2FkNmQzMGMjY2Q0M2JnZjNiZWY1YWVmMTg5ZWVkbNnZiNDk2OWUyN2QxMzBkY2UxIiwic3ViIjoiaGVzdDIwMjAiLCJzY29wZXMiOlsib3JnYW5pemF0aW9uOkxVUINPRlQiXSwiaXNzIjoiaHRVyc29mdCBJVCIsImhhdCI6MTU5NzY2MDY5MSwiYXVkJoiMWFfiY2QxYTEifQ. IR3woAQPtKPvn5BZtAyFwq27z6dTg4wsUy", "refresh_token": "def50200d0f2033ee82512c01e9a81f1cf41c1127def55120f4424652bbcc83b91acab59def927e485e545b25150c811289de5547cbf71431822b84999a9089c15657882a0f5a1c409149d4e310697b102676898480884282bc0564570a4d486f1b10fbc333eaf05925c70cf526f3132350835931d07d8adef30917a1a6424c8edf8bc73fe23ade"

Piekļuves un atjaunošanas atslēgu glabāšanai izmantot nenoteiktu mainīgā garumu, jo to izmēri un tajos saglabātā informācija var mainīties. Dokumentā attēlotās atslēgas ir samazinātas uzskatāmības nolūkā.

2.1.2 Piekļuves atslēgas atjaunošana

<https://oauth.net/2/grant-types/refresh-token/>
<https://www.oauth.com/oauth2-servers/access-tokens/refreshing-access-tokens/>

<https://b2b.lursoft.lv/?r=search&code=<code>>

Pēc reģistrācijas numura iespējams meklēt arī Publiskās personas vai iestādes. Ja atbildē ir saņemti dati par publisko personu vai iestādi, tad nākamais pieprasījums jāveic pēc Publiskās personas vai iestādes izziņas pieprasījuma.

Pieprasījuma parametri:

Parametrs	Apraksts	Piemērs
name	Juridiskās personas nosaukums. Jānorāda viss nosaukums vai sākuma fragments. Vairāki vārdi jāatdala ar defisi (-).	lursoft-it
code	Juridiskās personas 11 zīmju reģistrācijas numurs	40003170000

2.2.2 Atbilde

Pieprasījuma atbilde ir objekts Answer, kas satur šādus objektus un parametrus:

Parametrs	Tips	Skaidrojums
Code	string	Uzņēmuma reģistrācijas numurs
Regcode	string	Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs
RegisterType	object	Reģistra veids
RegisterType->code	string	Reģistra veida kods. Juridiskās personas veidi aprakstīti nodaļā 2.3.2. PPI – publiska persona vai iestāde. Aprakstīts nodaļā 2.7
RegisterType->value	string	Reģistra veida nosaukums
virtualid	string	Virtuālais identifikators. Latvijas uzņēmumiem, kas reģistrēti UR – reģistrācijas 9 vai 11 zīmju numurs.
registered	date	Uzņēmuma reģistrācijas datums
Name	string	Uzņēmuma nosaukums
Firm	string	Saīsinātais nosaukums
Type	object	Uzņēmējdarbības veids
Type->code	int	Uzņēmējdarbības veida kods
Type->value	string	Uzņēmējdarbības veida nosaukums
Status	object	Uzņēmuma statuss
Status->code	int	Uzņēmuma statusa kods
Status->value	string	Uzņēmuma statusa nosaukums
Address	string	Adreses pilnais teksts
terminated	date	Uzņēmuma likvidēšanas vai reorganizācijas datums
Links	object	
Pagination	object	Dati par atrasto rezultātu un lapu skaitu
Pagination->totalCount	int	Kopējais ierakstu skaits
Pagination->pageCount	int	Lapu skaits

Pagination->currentPage	int	Lapas numurs
Pagination->perPage	int	Ierakstu skaits lapā
Price	object	Pakalpojuma cena
Price->sum	decimal	Summa
Price->currency	string	Valūta

Pieprasījuma piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=search&code=40003170000>

Atbildes piemērs:

```
{
  "Answer": {
    "Data": [
      {
        "code": "000317000",
        "regcode": "40003170000",
        "RegisterType": {
          "code": "K",
          "value": "Commercial company"
        },
        "virtualid": "000317000",
        "registered": "1993-12-23",
        "name": "SIA \"LURSOFT IT\"",
        "firm": "LURSOFT IT",
        "Type": {
          "code": null,
          "value": null
        },
        "Status": {
          "code": 1,
          "value": "Registered"
        },
        "Address": null,
        "terminated": null
      }
    ],
    "Links": {
      "self": {
        "href": "https://b2b.lursoft.lv/index.php?r=search%2Findex&code=40003170000&offset=1"
      }
    },
    "Pagination": {
      "totalCount": 1,
      "pageCount": 1,
      "currentPage": 1,
      "perPage": 20
    }
  },
  "Price": {
    "sum": "0.00",
    "currency": "EUR"
  }
}
```

2.3 Juridiskas personas izziņa

2.3.1 Pieprasījums

Juridiskas personas izziņas pieprasījums:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=company&code=<code>§ion=<section>&vidyear=<year>&format=<format>>

Parametri:

Parametrs	Apraksts	Piemērs
code	Uzņēmuma reģistrācijas numurs vai vienotais reģistrācijas numurs	000312708
section	Datu sekcijas, ko iekļaut atbildē. Katrai datu sekcijai atbilst 1 simbols. Vienlaicīgi var pieprasīt vairākas datu sekcijas.	AaSs
vidyear	Nodokļu maksājumu gads. Parametrs tiek izmantots tikai, ja tiek pieprasīta datu sekcija V	2018

Pieprasījuma piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=company&code=000312708§ion=AV&vidyear=2018>

Datu sekcijas:

Parametrs	Apraksts
A	Uzņēmuma amatpersonas, aktuālie dati
a	Uzņēmuma amatpersonas, vēsturiskie dati
S	Dalībnieki, aktuālie dati
s	Dalībnieki, vēsturiskie dati
X	AdreSES koordinātes
B	Darbības veidi
W	Brīdinājumi
N	Nodrošinājumi, aktuālie dati
n	Nodrošinājumi, vēsturiskie dati
P	Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādi, aktuālie dati
p	Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādi, vēsturiskie dati
I	Kontaktinformācija (no zo.lv datu bāzes)
c	Vēsturiskais kapitāls
M	Informācija par maksātnespējas procesiem
O	Patiesie labuma guvēji, aktuālie dati
o	Patiesie labuma guvēji, vēsturiskie dati
L	Saite uz uzņēmuma izziņu

2.3.2 Atbilde

Servisa atbilde ir objekts `Answer`, kurš satur šādus objektus un parametrus:

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
<code>code</code>	string	Uzņēmuma reģistrācijas numurs
<code>regcode</code>	string	Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs
<code>RegisterType</code>	object	Reģistra veids
<code>RegisterType->code</code>	string	Reģistra veida kods U - Uzņēmumu reģistrs S - Sabiedrisko organizāciju reģistrs K - Komercreģistrs E - Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrs R - Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrs B - Biedrību un nodibinājumu reģistrs T - Šķīrējtiesu reģistrs A - Arodbiedrību reģistrs P - Politisko partiju reģistrs C - Pārstāvniecību reģistrs O - Politisko organizāciju un to apvienību reģistrs
<code>RegisterType->value</code>	string	Reģistra veida nosaukums
<code>name</code>	string	Uzņēmuma nosaukums
<code>virtualid</code>	string	Virtuālais identifikators. Latvijas uzņēmumiem, kas reģistrēti UR – reģistrācijas 9 vai 11 zīmju numurs.
<code>sepaCode</code>	string	SEPA kods
<code>Vat</code>	object	PVN maksātāja informācija
<code>Vat->vat</code>	string	PVN maksātāja numurs
<code>Vat->active</code>	boolean	Pazīme, vai uzņēmums ir aktīvs PVN maksātājs
<code>registered</code>	date	Uzņēmuma reģistrācijas datums
<code>firm</code>	string	Saīsinātais nosaukums
<code>fname</code>	string	Nosaukuma sākuma daļa
<code>aname</code>	string	Nosaukuma beigu daļa pēc firmas
<code>Type</code>	object	Uzņēmējdarbības veids
<code>Type->code</code>	int	Uzņēmējdarbības veida kods
<code>Type->value</code>	string	Uzņēmējdarbības veida nosaukums
<code>Status</code>	object	Uzņēmuma statuss

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
Status->code	int	Uzņēmuma statusa kods: 1 – reģistrēts 2 – likvidēts 3 – reorganizēts 4 – reģistrācija anulēta 5 – likvidācijas process /darbības izbeigšana 6 - maksātspējas process/tiesiskās aizsardzības process/ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process 7 – saimnieciskā darbība apturēta (Avots:UR)
Status->value	string	Uzņēmuma statusa nosaukums
terminated	date	Uzņēmuma likvidēšanas vai reorganizācijas datums
Address	object	Uzņēmuma adrese (objekts aprakstīts nodaļā 2.9.1)
missedPayments	boolean	Kavēto maksājumu statuss
Capitals	array	Pamatkapitāls (aprakstīts nodaļā 2.3.3)
Isk	object	Institucionālo sektoru klasifikācijas (ISK) informācija. Ja nav piešķirts klasifikācijas kods, atbilde būs <i>null</i> .
Isk->code	string	ISK klasifikācijas kods
Isk->name	string	ISK nosaukums
Officials	array	Aktuālās amatpersonas (aprakstīts nodaļā 2.3.4. Dati atbildē tiek iekļauti, ja pieprasījumā norādīts parametrs section=A
OldOfficials	array	Vēsturiskās amatpersonas (aprakstīts nodaļā 2.3.4). Dati atbildē tiek iekļauti, ja pieprasījumā norādīts parametrs section=a
Procurations	array	Aktuālās prokūras (aprakstīts nodaļā 2.3.5). Dati atbildē tiek iekļauti, ja pieprasījumā norādīts parametrs section=A
OldProcurations	array	Vēsturiskās prokūras (aprakstīts nodaļā 2.3.5). Dati atbildē tiek iekļauti, ja pieprasījumā norādīts parametrs section=a
Founders	array	Aktuālie dalībnieki (aprakstīts nodaļā 2.3.7). Dati atbildē tiek iekļauti, ja pieprasījumā norādīts parametrs section=S
OldFounders	array	Vēsturiskie dalībnieki (aprakstīts nodaļā 2.3.7) Dati atbildē tiek iekļauti, ja pieprasījumā norādīts parametrs section=s
WorkFieldNACEList	array	Darbības veidi (aprakstīts nodaļā 2.3.9). Dati atbildē tiek iekļauti, ja pieprasījumā norādīts parametrs section=B
Warnings	object	Brīdinājumi (aprakstīts nodaļā 2.3.10). Dati atbildē tiek iekļauti, ja pieprasījumā norādīts parametrs section=W

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
Encumbrances	object	Apgrūtinājumi (aprakstīts nodaļā 2.3.11). Dati atbildē tiek iekļauti, ja pieprasījumā norādīts parametrs section=N
SecurityMeansList	array	Aktuālie nodrošinājumi (aprakstīts nodaļā 2.3.12). Dati atbildē tiek iekļauti, ja pieprasījumā norādīts parametrs section=N
OldSecurityMeansList	array	Vēsturiskie nodrošinājumi (aprakstīts nodaļā 2.3.12). Dati atbildē tiek iekļauti, ja pieprasījumā norādīts parametrs section=n
TaxDebts	object	Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādi, aktuālie dati. Dati atbildē tiek iekļauti, ja pieprasījumā norādīts parametrs section=P
TaxDebts->hasDebts	boolean	Pazīme vai juridiskai personai ir aktuāli nodokļu (nodevu) parādi
TaxDebts->Debts	array	Parādu dati (aprakstīts nodaļā 2.3.13)
AllTaxDebts	array	Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādi, vēsturiskie dati. Dati atbildē tiek iekļauti, ja pieprasījumā norādīts parametrs section=p
AllTaxDebts->hasDebts	boolean	Pazīme vai juridiskai personai ir vēsturiski nodokļu (nodevu) parādi
AllTaxDebts->Debts	array	Parādu dati (aprakstīts nodaļā 2.3.13)
Contacts	array	Kontaktinformācija no zo.lv datu bāzes (aprakstīts nodaļā 2.3.14). Dati atbildē tiek iekļauti, ja pieprasījumā norādīts parametrs section=I
OldCapitals	array	Vēsturiskais pamatkapitāls (aprakstīts nodaļā 2.3.3). Dati atbildē tiek iekļauti, ja pieprasījumā norādīts parametrs section=c
InsolvencyProcessList	array	Informācija par maksātnespējas procesiem (aprakstīts nodaļā 2.3.15). Dati atbildē tiek iekļauti, ja pieprasījumā norādīts parametrs section=M
BeneficialOwnerList	array	Patiesie labuma guvēji, aktuālie dati (aprakstīts nodaļā 2.3.16). Dati atbildē tiek iekļauti, ja pieprasījumā norādīts parametrs section=O
OldBeneficialOwnerList	array	Patiesie labuma guvēji, vēsturiskie dati (aprakstīts nodaļā 2.3.16). Dati atbildē tiek iekļauti, ja pieprasījumā norādīts parametrs section=o
Price	object	Pakalpojuma cena
Price->sum	decimal	Summa
Price->currency	string	Valūta

Piemērs:


```
{
  "Answer": {
    "code": "000317000",
    "regcode": "40003170000",
    "RegisterType": {
      "code": "K",
      "value": "Commercial company"
    },
    "name": "SIA \"LURSOFT IT\"",
    "virtualid": "000317000",
    "sepaCode": "LV40ZZZ40003170000",
    "Vat": {
      "vat": "LV40003170000",
      "active": true
    },
    "registered": "1993-12-23",
    "firm": "LURSOFT IT",
    "fname": "SIA",
    "aname": "",
    "Type": {
      "code": "SIA",
      "value": "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību"
    },
    "Status": {
      "code": 1,
      "value": "Registered"
    },
    "terminated": null,
    "Address": {
      "code": 101112144,
      "parentCode": 100308018,
      "address": "Rīga, Matisa iela 8",
      "source": "testa avots",
      "country": "Latvija",
      "Type": {
        "code": "108",
        "value": "House"
      },
      "house": "8",
      "postalIndex": "LV-1001",
      "street": "Matisa iela",
      "streetCode": 100308018,
      "city": "Rīga",
      "cityCode": 100003003,
      "countryCode": 100000000
    },
    "missedPayments": false,
    "Capitals": [
      {
        "Type": {
          "code": "APM",
          "value": "Paid capital"
        },
        "value": "7100.00",
        "currency": "EUR",
        "updated": null
      },
      {
        "Type": {
```

```

        "code": "REG",
        "value": "Registered capital"
    },
    "value": "7100.00",
    "currency": "EUR",
    "updated": null
  }
],
  "Isk": null
},
"Price": {
  "sum": "0.14",
  "currency": "EUR"
}
}

```

2.3.3 Pamatkapitāls

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
Type	object	Pamatkapitāla veids
Type->code	string	Pamatkapitāla veida kods REG - Reģistrētais pamatkapitāls APM - Apmaksātais pamatkapitāls OBL - Obligātā rezerve DIB - Dībināšanas kapitāls (AS) RGP - Reģistrētais kapitāls (AS) OBC - Pamatkapitāls (vērtība netiek izmantota; vērtība ir pieejama seniem ierakstiem) PKB - Pamatkapitāls kooperatīvai sabiedrībai (KB)
Type->value	string	Pamatkapitāla veida nosaukums
value	decimal	Pamatkapitāla summa
currency	string	Pamatkapitāla valūta
updated	date	Pamatkapitāla ieraksta reģistrācijas datums

Piemērs:

```

"Capitals": [
  {
    "Type": {
      "code": "REG",
      "value": "Registered capital"
    },
    "value": "1.00",
    "currency": "EUR",
    "updated": null
  },
  {
    "Type": {
      "code": "APM",
      "value": "Paid capital"
    },
    "value": "1.00",
    "currency": "EUR",
    "updated": null
  }
]

```

```

    }
]

```

2.3.4 Amataspersonas

Dati par uzņēmuma aktuālajām amatpersonām ir objektu masīvā `Officials`. Dati par uzņēmuma vēsturiskajām amatpersonām ir objektu masīvā `OldOfficials`:

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
<code>name</code>	<code>string</code>	Amatpersonas vārds (nosaukums)
<code>code</code>	<code>string</code>	Personas kods (reģistrācijas numurs)
<code>birth</code>	<code>date</code>	Dzimšanas datums (tikai fiziskām personām)
<code>notes</code>	<code>string</code>	Piezīmes
<code>deceased</code>	<code>boolean</code>	Pazīme, vai persona ir mirusi
<code>Address</code>	<code>object</code>	Adrese (objekts aprakstīts nodaļā 2.9.1)
<code>Type</code>	<code>object</code>	Personas veids (fiziska vai juridiska persona)
<code>Type->code</code>	<code>string</code>	Personas veida kods
<code>Type->value</code>	<code>string</code>	Personas veida nosaukums
<code>Document</code>	<code>object</code>	Dokumenta dati (tikai fiziskām personām). Objekts aprakstīts nodaļā 2.9.2.
<code>Post</code>	<code>object</code>	Amats (objekts aprakstīts nodaļā 2.3.8.)
<code>Institution</code>	<code>object</code>	Amatpersonas institūcija
<code>Institution->code</code>	<code>string</code>	Institūcijas kods
<code>Institution->value</code>	<code>string</code>	Institūcijas nosaukums
<code>state</code>	<code>string</code>	Valsts

Piemērs:

```

{
  "name": "Liepa Anna",
  "code": "111111-11111",
  "birth": null,
  "notes": "Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas
01.07.2011., pamatojoties uz Komerclikuma Pārejas noteikumu 23.punktu.",
  "deceased": null,
  "Address": {
    "code": 100000000,
    "parentCode": 0,
    "address": "Latvija",
    "source": "testa avots",
    "country": "Latvija",
    "Type": {
      "code": "101",
      "value": "Country"
    },
    "postalIndex": ""
  },
  "Type": {
    "code": "FP",
    "value": "Natural person"
  },
  "Document": {
    "number": "",

```

```

        "date": "",
        "state": "",
        "Type": {
            "code": "",
            "value": null
        },
        "validTo": "",
        "institution": ""
    },
    "Post": {
        "Type": {
            "code": "VLO",
            "value": "Member of the Board"
        },
        "representationType": "1",
        "representationCount": "0",
        "persreg": "2009-02-26",
        "persto": null
    },
    "Institution": {
        "code": "VAL",
        "value": "Valde"
    },
    "state": "LV"
}
    
```

2.3.5 Prokūras

Dati par uzņēmuma aktuālajām prokūrām ir objektu masīvā `Procurations`. Dati par uzņēmuma vēsturiskajām prokūrām ir objektu masīvā `OldProcurations`:

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
<code>shareEncumbrance</code>	<code>int</code>	
<code>registered</code>	<code>dateTime</code>	Prokūras reģistrācijas datums
<code>validFrom</code>	<code>date</code>	Datums, no kura prokūra ir spēkā
<code>validTo</code>	<code>date</code>	Prokūras beigu datums
<code>personCount</code>	<code>string</code>	Prokūristu skaits
<code>propertyAlienate</code>	<code>boolean</code>	Tiesības atsavināt nekustamo īpašumu
<code>propertyMortgage</code>	<code>boolean</code>	Tiesības iekļāt nekustamo īpašumu
<code>propertyBurden</code>	<code>boolean</code>	Tiesības apgrūtināt nekustamo īpašumu ar lietu tiesībām
<code>representationType</code>	<code>string</code>	Pārstāvības veids 0 – nav tiesību pārstāvēt; 1 – tiesības pārstāvēt atsevišķi ; 2 – kopā ar vismaz; 3 – kopā ar visiem locekļiem; 4 – kopā ar valdes priekšsēdētāju; 5 – kopā ar prokūristu; 6 – kopā ar valdes priekšsēdētāja vietnieku; Tiesību veidi var kombinēties.
<code>representationCount</code>	<code>string</code>	Pārstāvība kopā ar

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
Persons	array	Prokūristi (objekts aprakstīts nodaļā 2.3.6)

Piemērs:

```
"Procurations": [
  {
    "shareEncumbrance": 0,
    "registered": "2020-08-06 00:00:00",
    "validFrom": "2020-08-06",
    "validTo": null,
    "personCount": "1",
    "propertyAlienate": false,
    "propertyMortgage": false,
    "propertyBurden": false,
    "representationType": "1",
    "representationCount": "0",
    "Persons": [
      {
        "code": "11111111111",
        "name": "Jānis Bērziņš",
        "birth": null,
        "deceased": false,
        "Document": {
          "number": "",
          "date": null,
          "state": " ",
          "Type": {
            "code": " ",
            "value": null
          },
          "validTo": null,
          "institution": null
        }
      }
    ]
  }
]
```

2.3.6 Prokūristi

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
code	string	Personas kods
name	string	Vārds
birth	date	Dzimšanas datums
deceased	boolean	Pazīme, vai persona ir mirusi
Document	object	Dokumenta dati (objekts aprakstīts nodaļā 2.9.2)
validTo		
institution		

Piemērs:

```
"Persons": [
  {
    "code": "11111111111",
    "name": "Jānis Bērziņš",
```

```

        "birth": null,
        "deceased": false,
        "Document": {
            "number": "",
            "date": null,
            "state": " ",
            "Type": {
                "code": " ",
                "value": null
            },
            "validTo": null,
            "institution": null
        }
    }
}
]

```

2.3.7 Dalībnieki

Dati par uzņēmuma aktuālajiem dalībniekiem ir objektu masīvā Founders.

Dati par uzņēmuma vēsturiskajiem dalībniekiem ir objektu masīvā OldFounders:

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
name	string	Dalībnieka vārds (nosaukums)
code	string	Personas kods (reģistrācijas numurs)
state	string	Valsts
notes	string	Piezīmes
Type	object	Personas veids (fiziska vai juridiska persona)
Type->code	string	Personas veida kods
Type->value	string	Personas veida nosaukums
Founded	object	
Founded->registered	date	Datums, uz kuru reģistrēts dalībnieks
Founded->from	date	Datums, no kura ir dalībnieks
Founded->to	date	Datums, līdz kuram ir dalībnieks
birth	date	Dzimšanas datums (tikai fiziskām personām)
deceased	boolean	Pazīme, vai persona ir mirusi
Document	object	Dokumenta dati (tikai fiziskām personām). Objekts aprakstīts nodaļā 2.9.2.
Share	object	Daļas
Share->number	decimal	Daļu skaits
Share->value	string	Daļas vērtība
Share->currency	decimal	Daļas valūta
Share->percent	decimal	Dalībnieka daļa procentos
originalId	string	Dalībnieka oriģinālais reģistrācijas numurs (tikai ārējām juridiskajām personām)
Address	object	Adrešes dati (objekts aprakstīts nodaļā 2.9.1)

Piemērs:

```

"Founders": [
    {

```

```

    "name": "Jānis Bērziņš",
    "code": "11111111111",
    "state": "LV",
    "notes": "",
    "Type": {
      "code": "FP",
      "value": "Natural person"
    },
    "Founded": {
      "registered": "2020-08-12",
      "from": "2020-08-12",
      "to": null
    },
    "birth": null,
    "deceased": null,
    "Document": {
      "number": "",
      "date": "",
      "state": "",
      "Type": {
        "code": "",
        "value": null
      },
      "validTo": "",
      "institution": ""
    },
    "Share": {
      "number": "1.0",
      "value": "10.00",
      "currency": "EUR",
      "percent": "100.00000"
    },
    "Address": null
  }
]

```

2.3.8 Amats

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
Type	object	Amata veids. Klasifikatora objekts
representationType	string	Pārstāvības veids
representationCount	int	Pārstāvība kopā ar
persreg	date	Datums, no kura ir reģistrēts amatā
persto	date	Datums, līdz kuram aktuāls

Piemērs:

```

"Post": {
  "Type": {
    "code": "VLO",
    "value": "Member of the Board"
  },
  "representationType": "1",
  "representationCount": "0",
  "persreg": "2020-08-12",

```

```

    "persto": null
  }

```

2.3.9 Darbības veidi

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
nacecode	string	NACE kods
version	string	NACE versija
source	string	Datu avots

Piemērs:

```

"WorkFieldNACEList": [
  {
    "nacecode": "63.11",
    "version": "3",
    "source": "VID"
  },
  {
    "nacecode": "63.11",
    "version": "3",
    "source": "CSP"
  },
  {
    "nacecode": "63.1",
    "version": 3,
    "source": "ZO"
  },
  {
    "nacecode": "62.09",
    "version": 3,
    "source": "ZO"
  }
]

```

2.3.10 Brīdinājumi

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
warnings	boolean	Pazīme vai ir brīdinājumi
url	string	Saite uz juridiskās personas izziņu

Piemērs:

```

"Warnings": {
  "warnings": false,
  "url": "https://company.lursoft.lv/000317000"
}

```

2.3.11 Apgrūtinājumi

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
LiquidationProcess	object	Likvidācija

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
LiquidationProcess->registered	boolean	Pazīme vai ir aktīvs likvidācijas process
LiquidationProcess->fromDate	date	Likvidācijas procesa sākuma datums
LiquidationProcess->notes	string	Piezīmes
ActivityTermination	object	Darbības izbeigšana
ActivityTermination->registered	boolean	Pazīme vai ir darbības izbeigšana
ActivityTermination->fromDate	date	Darbības izbeigšanas datums
ActivityTermination->notes	string	Piezīmes
SuspensionOfEconomicActivity	object	Saimnieciskās darbības apturēšana
SuspensionOfEconomicActivity->registered	boolean	Pazīme vai ir saimnieciskās darbības apturēšana
SuspensionOfEconomicActivity->fromDate	date	Saimnieciskās darbības apturēšanas datums
SuspensionOfEconomicActivity->notes	string	Piezīmes
SuspensionOfEconomicActivity->toDate	date	Saimnieciskās darbības atjaunošanas datums (tikai datu avotam VID)
SuspensionOfEconomicActivity->renew	string	Saimnieciskās darbības atjaunošana (tikai datu avotam VID)
ActualInsolvencyProcess	object	Aktuāls maksātnespējas process
ActualInsolvencyProcess->registered	boolean	Pazīme vai ir aktuāls maksātnespējas process
ActualInsolvencyProcess->fromDate	date	Maksātnespējas procesa sākuma datums

Piemērs:

```

"Encumbrances": {
  "LiquidationProcess": {
    "registered": false
  },
  "ActivityTermination": {
    "registered": false
  },
  "SuspensionOfEconomicActivity": {
    "registered": false
  },
  "ActualInsolvencyProcess": {
    "registered": true,
    "fromDate": "2019-03-20",
    "notes": null
  }
}
    
```

Datiem par saimnieciskās darbības apturēšanu iespējami divi datu avoti: Uzņēmumu reģistrs (UR) un Valsts ieņēmumu dienests (VID). UR dati maina uzņēmuma statusu -

Apturēta saimnieciskā darbība. VID dati šo statusu nemaina, bet parasti tiek saņemti dažas dienas ātrāk, tādēļ sniedz noderīgu informāciju. Kopš B2B pieejami arī dati par Saimnieciskās darbības apturēšanu (Avots: VID) (sākot ar šī dokumenta 1.3.10 versiju), objektā `SuspensionOfEconomicActivity` iespējami vairāki ieraksti. Ja saņemti dati no VID, bet vēl nav saņemti no UR, būs viens ieraksts ar aizpildītiem parametriem `fromDate` un `notes`. Ja saņemti dati gan no UR, gan VID, būs divi ieraksti (abiem aizpildīti parametri `fromDate` un `notes`). Gadījumā, ja būs saņemti dati no VID par saimnieciskās darbības atjaunošanu (bet vēl nebūs saņemti dati no UR), būs aizpildīti arī parametri `toDate` un `renew`. Pēc tam, kad būs saņemti dati par saimnieciskās darbības atjaunošanu no UR, parametra `registered` vērtība kļūs `false` un citu datu objektā `SuspensionOfEconomicActivity` nebūs.

Piemērā redzami dati par Saimnieciskās darbības apturēšanu no UR, VID un par saimnieciskās darbības atjaunošanu no VID.

```
"SuspensionOfEconomicActivity": {
  "registered": true,
  "suspensions": [
    {
      "fromDate": "2016-11-25",
      "notes": "Valsts ieņēmumu dienesta 17.11.2016.
lēmums Nr.10.1-8.51.1/11111. Avots: UR"
    },
    {
      "fromDate": "2016-11-17",
      "notes": "Lēmums par saimnieciskās darbības
apturēšanu (Avots: VID)",
      "toDate": "2021-04-01",
      "renew": "Saimnieciskās darbības atjaunošana
(Avots: VID)"
    }
  ]
}
```

2.3.12 Nodrošinājumi

Dati par uzņēmuma aktuālajiem nodrošinājumiem ir objektu masīvā `SecurityMeansList`. Dati par uzņēmuma vēsturiskajiem nodrošinājumiem ir objektu masīvā `OldSecurityMeansList`:

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
<code>ProvidingEntity</code>	<code>object</code>	Persona, kurai piemērots nodrošinājums
<code>ProvidingEntity->code</code>	<code>string</code>	Reģistrācijas numurs
<code>ProvidingEntity->regcode</code>	<code>string</code>	Vienotais reģistrācijas numurs
<code>ProvidingEntity->name</code>	<code>string</code>	Nosaukums
<code>ShareHolder</code>	<code>object</code>	Kapitāldaļas
<code>ShareHolder->code</code>	<code>string</code>	Reģistrācijas numurs vai personas kods
<code>ShareHolder->name</code>	<code>string</code>	Nosaukums vai vārds un uzvārds
<code>Applicant</code>	<code>object</code>	Piemērotājs
<code>Applicant->code</code>	<code>string</code>	Reģistrācijas numurs vai personas kods
<code>Applicant->name</code>	<code>string</code>	Nosaukums vai vārds un uzvārds

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
SecurityMeansForm	object	Nodrošinājuma veids
SecurityMeansForm->code	string	Nodrošinājuma veida kods
SecurityMeansForm->value	string	Nodrošinājuma veida nosaukums
SecurityMeansSubForm	object	Nodrošinājuma paveids
SecurityMeansSubForm->code	string	Nodrošinājuma paveida kods
SecurityMeansSubForm->value	string	Nodrošinājuma paveida nosaukums
decisionNumber	string	Lēmuma numurs
fromDate	date	Datums no
registrationDate	date	Reģistrēšanas datums
securityMeansText	string	Paskaidrojums
toDate	date	Datums līdz
terminationDate	date	Beigu reģistrācijas datums
terminationText	string	

Piemērs:

```

"SecurityMeansList": [
  {
    "ProvidingEntity": {
      "code": "410302252",
      "regcode": "54103022521",
      "name": "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību \"REMARS
GRANULA\""}
    },
    "ShareHolder": {
      "code": "000304589",
      "name": "Rīgas kuģu būvētava, Akciju sabiedrība"
    },
    "Applicant": {
      "code": "1111111111",
      "name": "Zvērināta tiesu izpildītāja Anna Liepa"
    },
    "SecurityMeansForm": {
      "code": "L",
      "value": "Banned"
    },
    "SecurityMeansSubForm": {
      "code": "L1",
      "value": "Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas
aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums
veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un
aizliegums reģistrēt komerčķīlas"
    },
    "decisionNumber": "00378/039/2019-",
    "fromDate": "2019-02-18",
    "registrationDate": "2019-02-18 00:00:00",
    "securityMeansText": "",
    "toDate": null,
    "terminationDate": null,
    "terminationText": ""
  }
]
    
```

2.3.13 Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādi

Dati par uzņēmuma aktuālajiem nodokļu parādiem ir objektu masīvā `TaxDebts`.

Dati par uzņēmuma vēsturiskajiem nodokļu parādiem ir objektu masīvā `AllTaxDebts`:

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
date	date	Datums, kad VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda kopsumma pārsniedz 150 EUR
total	decimal	VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds EUR
protect	decimal	Parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots tiesiskās aizsardzības process EUR
aid	decimal	Parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots nodokļu atbalsta pasākums EUR
voluntary	decimal	Parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi EUR
published	dateTime	Publicēšanas datums un laiks
updated	dateTime	Ieraksta atjaunošanas datums un laiks

Piemērs:

```
"TaxDebts": {
  "hasDebts": true,
  "Debts": [
    {
      "date": "2020-08-07",
      "total": "321550.51",
      "protect": "303172.16",
      "aid": "0.00",
      "voluntary": "0.00",
      "published": "2020-08-07 11:59:48.969285",
      "updated": "2020-08-07 11:59:48.969285"
    }
  ]
}
```

2.3.14 Kontaktinformācija

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
contact	string	Kontaktinformācija
note	String	Piezīmes
Type	String	Kontaktinformācijas veids
Type->code	string	Kontaktinformācijas veida kods
Type->value	string	Kontaktinformācijas veida nosaukums

Piemērs:

```
"Contacts": [
  {
    "contact": "info@lursoft.lv",
```

```

        "note": "",
        "Type": {
            "code": 4,
            "value": "Main email"
        }
    },
    {
        "contact": "https://www.lursoft.lv",
        "note": "Lursoft mājas lapa",
        "Type": {
            "code": 5,
            "value": "Main web page"
        }
    },
    {
        "contact": "http://www.dainuskapis.lv",
        "note": "",
        "Type": {
            "code": 15,
            "value": "Webpage"
        }
    },
    {
        "contact": "http://www.klientuportfelis.lv",
        "note": "Monitorings",
        "Type": {
            "code": 15,
            "value": "Webpage"
        }
    },
    {
        "contact": "http://www.news.lv",
        "note": "Laikrakstu bibliotēka",
        "Type": {
            "code": 15,
            "value": "Webpage"
        }
    },
    {
        "contact": "http://www.zo.lv",
        "note": "Kontaktu katalogs",
        "Type": {
            "code": 15,
            "value": "Webpage"
        }
    }
}
]

```

2.3.15 Maksātspējas process

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
id	int	Maksātspējas procesa identifikators
Type	object	Maksātspējas procesa veids

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
Type->code	string	Maksātnespējas procesa veida kods M – maksātnespējas process; T – tiesiskās aizsardzības process; A – ārpusstiesas tiesiskās aizsardzības process; V – vakants maksātnespējas subjekts
Type->value	string	Maksātnespējas procesa veida nosaukums
startDate	date	Maksātnespējas procesa uzsākšanas datums
status	string	Maksātnespējas procesa statuss

Piemērs:

```
"InsolvencyProcessList": [
  {
    "id": 90124338,
    "Type": {
      "code": "T",
      "value": "Legal protection process"
    },
    "startDate": "2020-05-19",
    "status": "active"
  },
  {
    "id": 90122438,
    "Type": {
      "code": "T",
      "value": "Legal protection process"
    },
    "startDate": "2018-11-27",
    "status": "terminated"
  }
]
```

2.3.16 Patiesie labuma guvēji

Dati par uzņēmuma aktuālajiem patiesajiem labuma guvējiem ir objektu masīvā BeneficialOwnerList. Dati par uzņēmuma vēsturiskajiem patiesajiem labuma guvējiem ir objektu masīvā OldBeneficialOwnerList:

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
isMinor	boolean	Pazīme, vai persona ir nepilngadīga
lastName	string	Uzvārds
firstName	string	Vārds
personCode	string	Personas kods
birthDate	date	Dzimšanas datums
nationality	string	Valsts piederība
countryOfResidence	string	Pastāvīgās dzīvesvietas valsts
Document	object	Dokumenta dati (objekts aprakstīts nodaļā 2.9.2)
dateFrom	date	Datums no
dateTo	date	Datums līdz
reasonCancellation	string	Ieraksta izbeigšanas iemesls

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
notes	string	Piezīmes
BeneficialOwnerControlList	array	Kontroles saraksts (objekts aprakstīts nodaļā 2.3.18)

Piemērs:

```
"BeneficialOwnerList": [
  {
    "isMinor": false,
    "lastName": "Bērziņš",
    "firstName": "Jānis",
    "personCode": "000000-00000",
    "birthDate": null,
    "nationality": "LV",
    "countryOfResidence": "LV",
    "Document": {
      "number": "",
      "date": null,
      "state": " ",
      "Type": {
        "code": " ",
        "value": null
      },
      "validTo": null,
      "institution": null
    },
    "dateFrom": "2018-02-08",
    "dateTo": null,
    "reasonCancellation": " ",
    "notes": "",
    "BeneficialOwnerControlList": [
      {
        "NatureOfControl": {
          "code": "KD",
          "value": "as a member"
        },
        "natureOfControlSpecified": "",
        "reasonCancellation": " ",
        "ControlChain": [
          []
        ]
      }
    ]
  }
]
```

2.3.17 PLG kontroles saraksts

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
NatureOfControl	object	Kontroles veids

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
NatureOfControl->code	string	Kontroles veida kods KD - kā dalībnieks KA - kā akcionārs KP - kā personālsabiedrības biedrs KB - kā biedrības biedrs KN - kā nodibinājuma dibinātājs KK - kā kooperatīvās sabiedrības biedrs KI - kā izpildinstitūcijas vai pārvaldes institūcijas pārstāvis KS - kā īpašnieks PP - uz pilnvarojuma līguma pamata IP - uz īpašumtiesību pamata CD - caur juridisko veidojumu kā dibinātājs CP - caur juridisko veidojumu kā pilnvarotājs CR - caur juridisko veidojumu kā pārvaldītājs CA - uz darījuma attiecību pamata C – cits
NatureOfControl->value	string	Kontroles veida nosaukums
natureOfControlSpecified	string	Kontroles veida apraksts
reasonCancellation	string	Ieraksta izbeigšanas iemesls
ControlChain	array	PLG kontroles ķēde

Piemērs:

```
"BeneficialOwnerControlList": [
  {
    "NatureOfControl": {
      "code": "KD",
      "value": "as a member"
    },
    "natureOfControlSpecified": "",
    "reasonCancellation": " ",
    "ControlChain": [
      []
    ]
  }
]
```

2.3.18 PLG kontrole

PLG kontroles datus tiek iekļauts viens no 3 objektiem, atkarībā no kontroles veida.

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
ControlledEntityLV	object	Latvijas juridiskā persona, ar kuras starpniecību PLG tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli.
ControlledEntityInt	object	Ārvalsts juridiskā persona, ar kuras starpniecību PLG tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli.
ControlledEntityInt	object	Fiziskā persona, ar kuras starpniecību PLG tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli.

2.3.19 PLG kontroles ķēde

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
linkLevel	int	Līmenis
PLG kontroles ķēdes posms var būt viens no 3 objektiem, atkarībā no kontroles veida		
ControlledEntityLV	object	Latvijas juridiskā persona, ar kuras starpniecību PLG tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli.
ControlledEntityInt	object	Ārvalsts juridiskā persona, ar kuras starpniecību PLG tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli.
ControlledIndividual	object	Fiziskā persona, ar kuras starpniecību PLG tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli.

Piemērs:

```
"ControlChain": [
  [
    {
      "linkLevel": 1,
      "ControlledEntityInt": {
        "nameForm": "Wafera Holdings Co. Limited",
        "Address": {
          "country": "CY ",
          "foreignAddressSupplement": "Vyronos 36,
Nicosia Tower Centre, 8th floor, 1096 Nicosia, Kipras Republika"
        },
        "regNo": "1000323773"
      }
    }
  ]
]
```

2.3.20 PLG kontrole ar Latvijas juridiskās personas starpniecību

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
LegalEntityName	object	Nosaukums
LegalEntityName->firstPart	string	Nosaukuma sākuma daļa
LegalEntityName->shortName	string	Nosaukums, kas liekams pēdiņās
LegalEntityName->notQuoted	boolean	Pazīme, ka 'ShortName' nav pēdiņās
LegalEntityName->nameRegistered	string	Reģistrētais nosaukums
RegNo	object	Reģistrācijas numurs
RegNo->number	string	Reģistrācijas numurs
RegNo->unifiedRegNumber	string	Vienotais reģistrācijas numurs
RegNo->sepaId	string	SEPA identifikators
RegNo->foreignRegNumber	string	Ārzemju reģistrācijas numurs
LegalAddress	object	Juridiskā adrese
LegalAddress->arCode	int	Adreses kods
LegalAddress->addressRegistered	string	Aktuālā adrese, kāda tā ir bijusi reģistrēšanas brīdī
LegalAddress->postIndex	string	Pasta indekss

Piemērs:

```

"ControlledEntityLV": {
  "LegalEntityName": {
    "firstPart": "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību",
    "shortName": "RE INVEST LATVIA",
    "notQuoted": true,
    "nameRegistered": "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību \"RE
INVEST LATVIA\""}
  },
  "RegNo": {
    "number": "010366808",
    "unifiedRegNumber": "40103668083",
    "sepaId": "",
    "foreignRegNumber": ""
  },
  "LegalAddress": {
    "arCode": null,
    "addressRegistered": "Rīga, Elizabetes iela 45/47",
    "postIndex": ""
  }
}
    
```

2.3.21 PLG kontrole ar ārvalsts juridiskās personas starpniecību

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
nameForm	string	Kontroles uzņēmuma nosaukums
Address	object	Adrese
Address->country	string	Valsts
Address->foreignAddressSupplement	string	Adrese
regNo	string	Reģistrācijas numurs

Piemērs:

```

"ControlledEntityInt": {
  "nameForm": "Wafera Holdings Co. Limited",
  "Address": {
    "country": "CY ",
    "foreignAddressSupplement": "Vyronos 36, Nicosia Tower
Centre, 8th floor, 1096 Nicosia, Kipras Republika"
  },
  "regNo": "1000323773"
}
    
```

2.3.22 PLG kontrole ar fiziskās personas starpniecību

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
PersonFullName	object	Personas vārds, uzvārds
PersonFullName->lastName	string	Uzvārds
PersonFullName->firstName	string	Vārds
personCode	string	Personas kods
birthDate	date	Dzimšanas datums
nationality	string	Valsts piederība
countryOfResidence	string	Pastāvīgās dzīvesvietas valsts

Piemērs:

```

"ControlledIndividual": {
  "PersonFullName": {
    "lastName": "Bērziņš",
    "firstName": "Jānis"
  },
  "personCode": "111111-11111",
  "birthDate": null,
  "nationality": "LV ",
  "countryOfResidence": "  "
}
    
```

2.4 Gada pārskatu saraksts

2.4.1 Pieprasījums

Gada pārskatu saraksta pieprasījums:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=annual-report/list&code=<code>&page=<page>&per-page=<count>>

Parametri:

Parametrs	Apraksts	Piemērs
code	Uzņēmuma reģistrācijas numurs vai vienotais reģistrācijas numurs	000312708
page	Lapas numurs	2
per-page	Ierakstu skaits lapā. Noklusētā vērtība - 20	20

2.4.2 Atbilde

Servisa atbilde ir objekts `Answer`, kurš satur šādus objektus un parametrus:

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
<code>Company</code>	object	Dati par uzņēmumu
<code>Company->code</code>	string	Uzņēmuma reģistrācijas numurs
<code>Company->regcode</code>	string	Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs
<code>Company->RegisterType</code>	object	Reģistra veids

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
Company->RegisterType->code	string	Reģistra veida kods U - Uzņēmumu reģistrs S - Sabiedrisko organizāciju reģistrs K - Komercreģistrs E - Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrs R - Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrs B - Biedrību un nodibinājumu reģistrs T - Šķīrējtiesu reģistrs A - Arodbiedrību reģistrs P - Politisko partiju reģistrs C - Pārstāvniecību reģistrs O - Politisko organizāciju un to apvienību reģistrs
Company->RegisterType->value	string	Reģistra veida nosaukums
Company->virtualid	string	
Company->registered	date	Uzņēmuma reģistrācijas datums
Company->name	string	Uzņēmuma nosaukums
Company->firm	string	Saīsinātais nosaukums
Company->fname	string	Nosaukuma sākuma daļa
Company->aname	string	Nosaukuma beigu daļa pēc firmas
Company->Type	object	Uzņēmējdarbības veids
Company->Type->code	int	Uzņēmējdarbības veida kods
Company->Type->value	string	Uzņēmējdarbības veida nosaukums
Company->Status	object	Uzņēmuma statuss
Company->Status->code	int	Uzņēmuma statusa kods
Company->Status->value	string	Uzņēmuma statusa nosaukums
Company->Address	object	Uzņēmuma adrese (objekts aprakstīts nodaļā 2.9.1)
Company->terminated	date	Uzņēmuma likvidēšanas vai reorganizācijas datums
AnnualReportList	object	Gada pārskatu saraksts
Data	array	Gada pārskatu saraksta dati (aprakstīts nodaļā 2.4)
Links	object	
Links->self	object	
Links->self->href	string	
Links->next	object	
Links->next->href	string	
Links->last	object	
Links->last->href	string	
Pagination	object	
Pagination->totalCount	int	Kopējais ierakstu skaits
Pagination->pageCount		Lapu skaits
Pagination->currentPage		Lapas numurs

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
Pagination->perPage		Ierakstu skaits lapā
Price	object	Pakalpojuma cena
Price->sum	decimal	Summa
Price->currency	string	Valūta

Atbildē ieraksti tiek sakārtoti pēc gada dilstošā secībā. Vienā atbildes lapā tiek atgriezti 20 ieraksti. Lai saņemtu citu lapu, pieprasījumā jānorāda parametrs page.

Piemērs:

```
{
  "Answer": {
    "Company": {
      "code": "000317000",
      "regcode": "40003170000",
      "RegisterType": {
        "code": "K",
        "value": "Commercial company"
      },
      "virtualid": "000317000",
      "registered": "1993-12-23",
      "name": "SIA \"LURSOFT IT\"",
      "firm": "LURSOFT IT",
      "Type": {
        "code": "SIA",
        "value": "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību"
      },
      "Status": {
        "code": 1,
        "value": "Registered"
      },
      "Address": {
        "code": 101112144,
        "parentCode": 100308018,
        "address": "Rīga, Matīsa iela 8",
        "source": "testa avots",
        "country": "Latvija",
        "Type": {
          "code": "108",
          "value": "House"
        },
        "house": "8",
        "postalIndex": "LV-1001",
        "street": "Matīsa iela",
        "streetCode": 100308018,
        "city": "Rīga",
        "cityCode": 100003003,
        "countryCode": 100000000
      },
      "terminated": null
    },
    "AnnualReportList": {
      "Data": [
        {
          "year": "2019",
          "Type": {
            "code": " "
          }
        }
      ]
    }
  }
}
```

```

        "value": " "
    },
    "availableSections": "BP"
},
/* Gada pārskatu saraksts */
{
    "year": "2000",
    "Type": {
        "code": " ",
        "value": " "
    },
    "availableSections": "NPB"
}
],
"Links": {
    "self": {
        "href":
"https://b2b.lursoft.lv/index.php?r=example.com&code=000317000&page=1&count=5"
    },
    "next": {
        "href":
"https://b2b.lursoft.lv/index.php?r=example.com&code=000317000&page=2&count=5"
    },
    "last": {
        "href":
"https://b2b.lursoft.lv/index.php?r=example.com&code=000317000&page=2&count=5"
    }
},
"Pagination": {
    "totalCount": 24,
    "pageCount": 2,
    "currentPage": 1,
    "perPage": 20
}
}
},
"Price": {
    "sum": "0.00",
    "currency": "EUR"
}
}
}

```

2.4.3 Gada pārskatu saraksta dati

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
year	string	Gads
Type	object	Gada pārskata tips
Type->code	string	Gada pārskata tipa kods <ul style="list-style-type: none"> [Tukšs] – gada pārskats; K – konsolidētais gada pārskats.
Type->value	string	Gada pārskata tipa nosaukums

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
aivableSections	string	Pieejamās gada pārskata daļas B – Bilance; P – Peļņas vai zaudējumu aprēķins; N – Naudas plūsma.

Piemērs:

```
{
  "year": "2000",
  "Type": {
    "code": " ",
    "value": " "
  },
  "aivableSections": "NPB"
}
```

2.5 Gada pārskats

2.5.1 Pieprasījums

Gada pārskata datu pieprasījums:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=annual-report/view&code=<code>&year=<year>&consolidated=<consolidated>>

Parametri:

Parametrs	Apraksts	Piemērs
code	Uzņēmuma reģistrācijas numurs vai vienotais reģistrācijas numurs	000312708
year	Gads	2018
consolidated	Gada pārskata tipa kods <ul style="list-style-type: none"> • [Tukšs] – gada pārskats; • K – konsolidētais gada pārskats 	K

2.5.2 Atbilde

Servisa atbilde ir objekts Answer, kurš satur šādus objektus un parametrus:

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
Company	object	Dati par uzņēmumu
Company->code	string	Uzņēmuma reģistrācijas numurs
Company->regcode	string	Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs
Company->RegisterType	object	Reģistra veids

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
Company->RegisterType->code	string	Reģistra veida kods U - Uzņēmumu reģistrs S - Sabiedrisko organizāciju reģistrs K - Komercreģistrs E - Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrs R - Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrs B - Biedrību un nodibinājumu reģistrs T - Šķīrējtiesu reģistrs A - Arodbiedrību reģistrs P - Politisko partiju reģistrs C - Pārstāvniecību reģistrs O - Politisko organizāciju un to apvienību reģistrs
Company->RegisterType->value	string	Reģistra veida nosaukums
Company->virtualid	string	Virtuālais identifikators. Latvijas uzņēmumiem, kas reģistrēti UR – reģistrācijas 9 vai 11 zīmju numurs.
Company->registered	date	Uzņēmuma reģistrācijas datums
Company->name	string	Uzņēmuma nosaukums
Company->firm	string	Saīsinātais nosaukums
Company->fname	string	Nosaukuma sākuma daļa
Company->aname	string	Nosaukuma beigu daļa pēc firmas
Company->Type	object	Uzņēmējdarbības veids
Company->Type->code	int	Uzņēmējdarbības veida kods
Company->Type->value	string	Uzņēmējdarbības veida nosaukums
Company->Status	object	Uzņēmuma statuss
Company->Status->code	int	Uzņēmuma statusa kods
Company->Status->value	string	Uzņēmuma statusa nosaukums
Company->Address	object	Uzņēmuma adrese (objekts aprakstīts nodaļā 2.9.1)
Company->terminated	date	Uzņēmuma likvidēšanas vai reorganizācijas datums
currency	string	Valūta
year	int	Gads
registered	date	Datums, kad saņemts UR
startDate	date	Pārskata perioda sākums
endDate	date	Pārskata perioda beigas
audited	boolean	
auditor	string	Revidents
section	string	Pieejamās gada pārskata daļas B – Balance; P – Peļņas vai zaudējumu aprēķins; N – Naudas plūsma.
Statements	object	Gada pārskata dati

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
Balance	array	Bilance
Profit	array	Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Flow	array	Naudas plūsma
ProfitLossMetric	object	Peļņas vai zaudējumu aprēķina metode
ProfitLossMetric->code	string	Peļņas vai zaudējumu aprēķina metodes kods
rofitLossMetric->value	string	Peļņas vai zaudējumu aprēķina metodes nosaukums

Piemērs:

```

{
  "Answer": {
    "Company": {
      "code": "000317000",
      "regcode": "40003170000",
      "RegisterType": {
        "code": "K",
        "value": "Commercial company"
      },
      "virtualid": "000317000",
      "registered": "1993-12-23",
      "name": "SIA \"LURSOFT IT\"",
      "firm": "LURSOFT IT",
      "Type": {
        "code": "SIA",
        "value": "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību"
      },
      "Status": {
        "code": 1,
        "value": "Registered"
      },
      "Address": {
        "code": 101112144,
        "parentCode": 100308018,
        "address": "Rīga, Mātiņa iela 8",
        "source": "testa avots",
        "country": "Latvija",
        "Type": {
          "code": "108",
          "value": "House"
        },
        "house": "8",
        "postalIndex": "LV-1001",
        "street": "Mātiņa iela",
        "streetCode": 100308018,
        "city": "Rīga",
        "cityCode": 100003003,
        "countryCode": 100000000
      },
      "terminated": null
    },
    "currency": "EUR",
    "year": 2018,
    "registered": "2019-04-30",
    "startDate": "2018-01-01",
  }
}
    
```

```
"endDate": "2018-12-31",
"audited": true,
"auditor": "Anna Liepa",
"section": "BP",
"Statements": {
  "Balance": [
    {
      "number": 20,
      "name": "2.Concession, patents, licences, trade
marks and similar rights and assets",
      "sumBegin": "863.00",
      "sumEnd": "1089.00"
    },
    /* Balances dati */
    {
      "number": 1110,
      "name": "a) land parcels, buildings and engineering
structures",
      "sumBegin": "48378.00",
      "sumEnd": "48378.00"
    }
  ],
  "Profit": [
    {
      "number": 10,
      "name": "1.Net turnover",
      "sumBegin": "1592306.00",
      "sumEnd": "1594578.00"
    },
    /* Peļņas vai zaudējumu aprēķina dati */
    {
      "number": 995,
      "name": "Depreciation",
      "sumBegin": "33190.00",
      "sumEnd": "35221.00"
    }
  ],
  "Flow": []
},
"ProfitLossMetric": {
  "code": "2",
  "value": "classified according to the function of expenses"
}
},
"Price": {
  "sum": "5.70",
  "currency": "EUR"
}
}
```

2.5.3 Gada pārskata rindas dati

Pieprasījuma piemērs gada pārskata noteiktu rindu datiem:

```
https://b2b.lursoft.lv/?r=annual-
report/rows&code=<code>&year=<year>&section=<BPN>&rows=<rindas
numurs 310,62,50-150>
```



```

        "name": "1.Net turnover",
        "sumBegin": "12853.00",
        "sumEnd": "10361.00"
    },
    "Flow": [
        {
            "number": 4300,
            "name": "1.Income from sale of goods and services",
            "sumBegin": "12853.00",
            "sumEnd": "10361.00"
        },
    ],

```

2.6 Personas profils

Personas profils - iespēja vienkopus iegūt ziņas par personas aktuālajiem un vēsturiskajiem amatiem, dalībām, komerčķīlām un citiem datiem, kas uzkrāti reģistros par personu. Pieprasījumā sadaļas var kombinēt, lietotājs vienmēr saņems pamatsadaļu.

2.6.1 Pieprasījums

Personas profila izziņas pieprasījums:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=<code>§ion=<section>>

Parametrs	Apraksts	Piemērs
code	Personas kods vai Uzņēmuma reģistrācijas numurs/vienotais reģistrācijas numurs;	000312708
section	Datu sekcijas, ko iekļaut atbildē. Katrai datu sekcijai atbilst 1 simbols. Vienlaicīgi var pieprasīt vairākas datu sekcijas	AaSsPpKkFfRrBbL

Pieprasījuma piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=000312708§ion=AaSsPpKkFfRrBbL>

Datu sekcijas:

Parametrs	Apraksts
A	Amati,aktuālie dati
a	Amati, vēsturiskie dati
S	Dalības, aktuālie dati
s	Dalības, vēsturiskie dati
P	Prokūras, aktuālie dati
p	Prokūras, vēsturiskie dati
K	Aktuālās komerčķīlas
k	Vēsturiskās komerčķīlas
F	Aktuālās filiāles (tikai juridiskām personām)
f	Vēsturiskās filiāles (tikai juridiskām personām)
R	Aktuālie nodrošinājumi vai Aktuālie personai piederošajām kapitāldaļām reģistrētie nodrošinājumi

r	Vēsturiskie nodrošinājumi vai Vēsturiskie personai piederošajām kapitāldaļām reģistrētie nodrošinājumi
B	Patiesā labuma guvēja statusi, aktuālie dati
b	Patiesā labuma guvēja statusi, vēsturiskie dati

2.6.2 Atbilde

Servisa atbilde ir objekts `Answer`, kas satur šādus objektus un parametrus:

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
<code>code</code>	string	Uzņēmuma reģistrācijas numurs vai personas kods
<code>Person</code>	object	Dati par uzņēmumu vai personu
<code>Person->name</code>	string	Personas vārds un uzvārds vai Uzņēmuma nosaukums
<code>Person->code</code>	string	Personas kods vai Uzņēmuma reģistrācijas numurs
<code>Person->regcode</code>	string	Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs
<code>regcode</code>	string	Personas vārds un uzvārds vai Uzņēmuma nosaukums
<code>deceased</code>	boolean	Pazīme, vai persona ir mirusi
<code>Filials</code>	array	Aktuālās filiāles (tikai juridiskajai personai)
<code>HistoryFilials</code>	array	Vēsturiskās filiāles (tikai juridiskajai personai)
<code>ActualPosts</code>	array	Aktuālie amati
<code>HistoryPosts</code>	array	Vēsturiskie amati
<code>ActualShares</code>	array	Aktuālās dalības
<code>HistoryShares</code>	array	Vēsturiskās dalības
<code>ActualProcurs</code>	array	Aktuālās prokūras
<code>HistoryProcurs</code>	array	Vēsturiskās prokūras
<code>ActualPledges</code>	array	Aktuālās komercķīlas
<code>HistoryPledges</code>	array	Vēsturiskās komercķīlas
<code>ActualArests</code>	array	Aktuālie nodrošinājumi
<code>HistoryArests</code>	array	Vēsturiskie nodrošinājumi
<code>Encumbrances</code>	array	Aktuālie personai vai uzņēmumam piederošajām kapitāldaļām reģistrētie nodrošinājumi
<code>HistoryEncumbrances</code>	array	Vēsturiskie personai vai uzņēmumam piederošajām kapitāldaļām reģistrētie nodrošinājumi
<code>BeneficialOwnerList</code>	array	Patiesā labuma guvējs – aktuālie dati
<code>OldBeneficialOwnerList</code>	array	Patiesā labuma guvējs – vēsturiskie dati
<code>ActualInsolvencyProcess</code>	array	Pazīme vai ir aktuāls maksātnespējas process

LegalCapacity	array	Izmaiņas rīcībspējā (tikai fiziskām personām – dati no Latvijas Vēstneša publikācijās par izmaiņām rīcībspējā)
---------------	-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.6.3 Amati

Dati par personas aktuālajiem amatiem ir objektu masīvā `ActualPosts`.

Pieprasījuma piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=<code>§ion=A>

Dati par personas vēsturiskajiem amatiem ir objektu masīvā `HistoryPosts`.

Pieprasījuma piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=<code>§ion=a>

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
name	string	Amatpersonas vārds (nosaukums)
code	string	Personas kods (reģistrācijas numurs)
birth	date	Dzimšanas datums (tikai fiziskām personām)
notes	string	Piezīmes
deceased	boolean	Pazīme, vai persona ir mirusi
Type	object	Personas veids (fiziska vai juridiska persona)
Type->code	string	Personas veida kods
Type->value	string	Personas veida nosaukums
Document	object	Dokumenta dati (objekts aprakstīts nodaļā 2.9.2)
Post	object	Amats (objekts aprakstīts nodaļā 2.3.8)
Type	string	Amata veids. Klasifikatora objekts
Type->code	string	Amata veida kods
Type->value	string	Amata veida nosaukums
representantationType	string	Pārstāvības veids 0 – nav tiesību pārstāvēt; 1 – tiesības pārstāvēt atsevišķi ; 2 – kopā ar vismaz; 3 – kopā ar visiem locekļiem; 4 – kopā ar valdes priekšsēdētāju; 5 – kopā ar prokūristu; 6 – kopā ar valdes priekšsēdētāja vietnieku; Tiesību veidi var kombinēties.
representantationCount	string	Pārstāvība kopā ar Lauciņš ir nepieciešams, ja <code>rep_type = 2</code>
persreg	date	Datums, no kura ir amatā reģistrēta

persto	date	Datums, līdz kuram ir amatā reģistrēta
Institution	object	Amatpersonas institūcija (objekts aprakstīts 2.3.4)
Institution->code	string	Institūcijas kods
Institution->value	string	Institūcijas nosaukums
state	string	Valsts
Company	object	Dati par uzņēmumu (objekts aprakstīts nodaļā 2.3.2)
Address	object	Adreses dati (objekts aprakstīts nodaļā 2.9.1)

Atbildes piemērs:

```

{
  "name": "Bērziņš Jānis",
  "code": "111111-12345",
  "birth": null,
  "notes": "",
  "deceased": null,
  "Type": {
    "code": "FP",
    "value": "Natural person"
  },
  "Document": {
    "number": "",
    "date": "",
    "state": "",
    "Type": {
      "code": "",
      "value": null
    },
    "validTo": "",
    "institution": ""
  },
  "Post": {
    "Type": {
      "code": "VLO",
      "value": "Member of the Board"
    },
    "representationType": "1",
    "representationCount": "0",
    "persreg": "2020-01-21",
    "persto": null
  },
  "Institution": {
    "code": "VAL",
    "value": "Valde"
  },
  "state": "LV",
  "Company": {
    "code": "123456789",
    "regcode": "12345678901",
    "name": "SIA \"ABCD\"",
    "Address": {
      "code": 101841876,
      "parentCode": 100305711,
      "address": "Rīga, Kārļa Ulmaņa gatve 2",
    }
  }
}

```

```

        "source": "www.lursoft.lv, UR",
        "country": "Latvija",
        "Type": {
            "code": "108",
            "value": "House"
        },
        "house": "2",
        "postalIndex": "LV-1004",
        "street": "Kārļa Ulmaņa gatve",
        "streetCode": 100305711,
        "city": "Rīga",
        "cityCode": 100003003,
        "countryCode": 100000000
    }
},
    },

```

2.6.4 Dalības

Dati par personas aktuālajām dalībām ir objektu masīvā ActualShares.

Pieprasījuma piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=<code>§ion=S>

Dati par personas vēsturiskajām dalībām ir objektu masīvā HistoryShares.

Pieprasījuma piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=<code>§ion=s>

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
name	string	Uzņēmuma nosaukums vai personas vārds un uzvārds
code	string	Uzņēmuma reģistrācijas numurs vai personas kods
state	string	Valsts
notes	string	piezīmes
Type	object	Personas veids (fiziska vai juridiska persona)
Type->code	string	Personas veida kods
Type->value	string	Personas veida nosaukums
Founded	object	Dati par dalības laiku
Founded->registered	date	Datums, uz kuru reģistrēts dalībnieks
Founded->from	date	Datums, no kura dalība ir spēkā
Founded->to	date	Dalības beigu datums
birth	date	Dzimšanas datums (tikai fiziskām personām)
deceased	boolean	Pazīme, vai persona ir mirusi
Document	object	Dokumenta dati (objekts aprakstīts nodaļā 2.9.2)
Share	object	Daļas
Share->number	decimal	Daļu skaits
Share->value	string	Daļas vērtība

Share->currency	string	Daļas valūta
Share->percent	decimal	Dalībnieka daļa procentos
Company	object	Dati par uzņēmumu(objekts aprakstīts nodaļā 2.3.2)
Address	object	Adreses dati (objekts aprakstīts nodaļā 2.9.1)

Atbildes piemērs:

```

"ActualShares": {
  "Data": [
    {
      "name": "Bērziņš Jānis",
      "code": "111111-22222",
      "state": "LV",
      "notes": "",
      "Type": {
        "code": "FP",
        "value": "Natural person"
      },
    },
    "Founded": {
      "registered": "2019-12-18",
      "from": "2019-12-18",
      "to": null
    },
    "birth": null,
    "deceased": null,
    "Document": {
      "number": "",
      "date": "",
      "state": "",
      "Type": {
        "code": "",
        "value": null
      },
      "validTo": "",
      "institution": ""
    },
    "Share": {
      "number": "1.0",
      "value": "1.00",
      "currency": "EUR",
      "percent": "100.00000"
    },
    "Company": {
      "code": "123456789",
      "regcode": "12345678901",
      "name": "SIA ABCD",
      "Address": {
        "code": 118370204,
        "parentCode": 101844865,
        "address": "Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 33A
- 10A",
        "source": "www.lursoft.lv, UR",
        "country": "Latvija",
        "Type": {
          "code": "109",
          "value": "Flat"
        },
      },
    },
  ],
}

```

```

        "flat": "10A",
        "postalIndex": "LV-1010",
        "house": "33A",
        "houseCode": 101844865,
        "street": "Krišjāņa Valdemāra iela",
        "streetCode": 100306231,
        "city": "Rīga",
        "cityCode": 100003003,
        "countryCode": 100000000
    },
}

```

2.6.5 Filiāles

Dati par juridiskās personas aktuālajām filiālēm ir objektu masīvā `Filials`.

Pieprasījuma piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=<code>§ion=F>

Dati par juridiskās personas vēsturiskajām filiālēm ir objektu masīvā `HistoryFilials`.

Pieprasījuma piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=<code>§ion=f>

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
<code>name</code>	string	Uzņēmuma nosaukums
<code>code</code>	string	Filiāles reģistrācijas numurs
<code>state</code>	string	Valsts
<code>notes</code>	string	Piezīmes
<code>Type</code>	object	Uzņēmuma veids
<code>Type->code</code>	string	Uzņēmuma veida kods
<code>Type->value</code>	string	Uzņēmuma veida nosaukums
<code>Founded</code>	object	Dati par laiku
<code>Founded->registered</code>	date	Datums, kurā reģistrēta filiāle
<code>Founded->from</code>	date	Datums, kurā reģistrēta filiāle
<code>Founded->to</code>	date	Datums, līdz kuram reģistrēta filiāle
<code>Company</code>	object	Dati par filiāli
<code>Company->code</code>	string	Filiāles numurs
<code>Company->regcode</code>	string	Filiāles reģistrācijas numurs
<code>Company->name</code>	string	Filiāles nosaukums
<code>Company->Address</code>	object	Filiāles adreses dati (objekts aprakstīts nodaļā 2.9.1)

Atbildes piemērs:

```

"Filials": {
  "Data": [
    {
      "name": "AB, SIA",
      "code": "12345678901",
    }
  ]
}

```

```

"state": "LV",
"notes": "",
"Type": {
  "code": "US",
  "value": "Entrepreneurship"
},
"Founded": {
  "registered": "2009-03-17",
  "from": "2009-03-17",
  "to": null
},
"Share": {
  "number": "0.0",
  "value": "0.00",
  "currency": " ",
  "percent": "0.00000"
},
"Company": {
  "code": "123456789",
  "regcode": "12345678901",
  "name": "\"AB\" SIA filiāle \"Abc\"",
  "Address": {
    "code": 101843670,
    "parentCode": 100306143,
    "address": "Rīga, Krasta iela 46",
    "source": "www.lursoft.lv, UR",
    "country": "Latvija",
    "Type": {
      "code": "108",
      "value": "House"
    },
    "house": "46",
    "postalIndex": "LV-1003",
    "street": "Krasta iela",
    "streetCode": 100306143,
    "city": "Rīga",
    "cityCode": 100003003,
    "countryCode": 100000000
  }
}
},

```

2.6.6 Prokūras

Dati par personas aktuālajām prokūrām ir objektu masīvā ActualProcurs.

Pieprasījuma piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=<code>§ion=P>

Dati par personas vēsturiskajām prokūrām ir objektu masīvā HistoryProcurs.

Pieprasījuma piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=<code>§ion=p>

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
shareEncumbrance	Int	

Registered	dateTime	Prokūras reģistrācijas datums
validFrom	date	Datums, no kura prokūra ir spēkā
validTo	date	Prokūras beigu datums
personCount	string	Prokūristu skaits
propertyAlienate	boolean	Tiesības atsavināt nekustamo īpašumu
propertyMortgage	boolean	Tiesības iekļāt nekustamo īpašumu
propertyBurden	boolean	Tiesības apgrūtināt nekustamo īpašumu ar lietu tiesībām
representantationType	string	Pārstāvības veids 0 – nav tiesību pārstāvēt; 1 – tiesības pārstāvēt atsevišķi ; 2 – kopā ar vismaz; 3 – kopā ar visiem locekļiem; 4 – kopā ar valdes priekšsēdētāju; 5 – kopā ar prokūristu; 6 – kopā ar valdes priekšsēdētāja vietnieku; Tiesību veidi var kombinēties.
representantationCount	string	Pārstāvība kopā ar
Company	object	Dati par uzņēmumu (objekts aprakstīts nodaļā 2.3.2)
Address	object	Uzņēmuma adreses dati (objekts aprakstīts nodaļā 2.9.1)

Atbildes piemērs:

```
{
  "shareEncumbrance": 0,
  "registered": "2017-07-24 00:00:00",
  "validFrom": "2017-07-24",
  "validTo": null,
  "personCount": "2",
  "propertyAlienate": false,
  "propertyMortgage": false,
  "propertyBurden": false,
  "representationType": "5",
  "representationCount": "0",
  "Company": {
    "code": "4444444444",
    "regcode": "444444444444",
    "name": "SIA ABCD",
    "Address": {
      "code": 104316892,
      "parentCode": 100481598,
      "address": "Rīga, Skandu iela 7",
      "source": "www.lursoft.lv, UR",
      "country": "Latvija",
      "Type": {
        "code": "108",
        "value": "House"
      },
      "house": "7",
      "postalIndex": "LV-1067",
      "street": "Skandu iela",
    }
  }
}
```

```

        "streetCode": 100481598,
        "city": "Rīga",
        "cityCode": 100003003,
        "countryCode": 100000000
    },
    }
},

```

2.6.7 Komerckīlas

Dati par personas aktuālajām komerckīlām ir objektu masīvā ActualPledges.

Pieprasījuma piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=<code>§ion=K>

Dati par personas vēsturiskajām komerckīlām ir objektu masīvā HistoryPledges.

Pieprasījuma piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=<code>§ion=k>

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
pledgeid	string	Komerckīlas akta numurs
date	date	Komerckīlas reģistrācijas datums
expdate	date	Komerckīlas dzēšanas datums

Atbildes piemērs:

```

{
    "pledgeid": 123456789,
    "date": "2017-04-21",
    "expdate": null
},

```

2.6.8 Aktuāli maksātnespējas procesi

Dati par personas aktuālajiem maksātnespējas procesiem ir objektu masīvā ActualInsolvencyProcess.

Dati par aktuālajiem maksātnespējas procesiem iekļauti kopējā Personas profila datu pieprasījumā.

Pieprasījuma piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=<code>§ion=AaSsPpKkFfRrBbL>

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
-----------------------	------	----------

Registered	boolean	Iespējamās vērtības: True – reģistrēts aktuāls maksātnespējas process False – nav reģistrēts aktuāls maksātnespējas process
fromDate	date	Datums, no kura reģistrēts aktuāls maksātnespējas process

Atbildes piemērs:

```
"ActualInsolvencyProcess": {
  "registered": true,
  "fromDate": "2019-11-12"
},
```

2.6.9 Nodrošinājumi

Dati par aktuālajiem nodrošinājumiem ir objektu masīvā `ActualArests`. Dati par aktuālajiem nodrošinājumiem, kas uzlikti uzņēmumam vai personai piederošajām kapitāldaļām ir objektu masīvā `Encumbrances`.

Pieprasījuma piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=<code>§ion=R>

Dati par vēsturiskajiem nodrošinājumiem ir objektu masīvā `HistoryArests`. Dati par vēsturiskajiem nodrošinājumiem, kas uzlikti uzņēmumam vai personai piederošajām kapitāldaļām ir objektu masīvā `HistoryEncumbrances`.

Pieprasījuma piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=<code>§ion=r>

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
ProvidingEntity	object	Persona, kurai piemērots nodrošinājums
ProvidingEntity->code	string	Reģistrācijas numurs
ProvidingEntity->regcode	string	Vienotais reģistrācijas numurs
ProvidingEntity->name	string	Nosaukums
ShareHolder	object	Kapitāldaļu turētājs (tukšs, ja nodrošinājums neattiecas uz kapitāldaļām)
ShareHolder->code	string	Reģistrācijas numurs vai personas kods
ShareHolder->name	string	Nosaukums vai vārds un uzvārds
Applicant	object	Piemērotājs
Applicant->code	string	Reģistrācijas numurs vai personas kods
Applicant->name	string	Nosaukums vai vārds un uzvārds
SecurityMeansForm	object	Nodrošinājuma veids
SecurityMeansForm->code	string	Nodrošinājuma veida kods
SecurityMeansForm->value	string	Nodrošinājuma veida nosaukums

SecurityMeansSubForm	object	Nodrošinājuma paveids
SecurityMeansSubForm->code	string	Nodrošinājuma paveida kods
SecurityMeansSubForm->value	string	Nodrošinājuma paveida nosaukums
decisionNumber	string	Lēmuma numurs
fromDate	date	Datums no
registrationDate	date	Reģistrēšanas datums
securityMeansText	string	Paskaidrojums
toDate	date	Datums līdz
terminationDate	date	Beigu reģistrācijas datums
terminationText	string	Nodrošinājuma atcelšanas pamatojums

Atbildes piemērs:

```

"ActualArrests": {
  "Data": [
    {
      "ProvidingEntity": {
        "code": "234567890",
        "regcode": "12345678901",
        "name": "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
\"ABC\"

      },
      "ShareHolder": {
        "code": "2000000000",
        "name": "AB, Akciju sabiedrība"
      },
      "Applicant": {
        "code": "1000000000",
        "name": "Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis
Bērziņš"
      },
      "SecurityMeansForm": {
        "code": "L",
        "value": "Banned"
      },
      "SecurityMeansSubForm": {
        "code": "L3",
        "value": "Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas
aizliegums un aizliegums reģistrēt komerçķilas"
      },
      "decisionNumber": "00000/111/2020-",
      "fromDate": "2018-11-27",
      "registrationDate": "2018-11-27 00:00:00",
      "securityMeansText": "",
      "toDate": null,
      "terminationDate": null,
      "terminationText": ""
    },
    {
      "ProvidingEntity": {
        "code": "234567890",
        "regcode": "12345678901",
        "name": "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
\"ABC\"

      },
    },
  ],
}

```

```

"ShareHolder": {
  "code": "200000000",
  "name": "AB, Akciju sabiedrība"
},
"Applicant": {
  "code": "100000002",
  "name": "Zvērināta tiesu izpildītāja Baiba
Lapiņa"
},
"SecurityMeansForm": {
  "code": "L",
  "value": "Banned"
},
"SecurityMeansSubForm": {
  "code": "L3",
  "value": "Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas
aizliegums un aizliegums reģistrēt komerçkīlas"
},
"decisionNumber": "09899/123/2020-",
"fromDate": "2018-12-18",
"registrationDate": "2018-12-18 00:00:00",
"securityMeansText": "",
"toDate": null,
"terminationDate": null,
"terminationText": ""
},

```

2.6.10 Patiesā labuma guvēja statuss

Aktuālie dati par personas patiesā labuma guvēja statusiem ir objektu masīvā BeneficialOwnerList.

Pieprasījuma piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=<code>§ion=B>

Vēsturiskie dati par personas patiesā labuma guvēja statusiem ir objektu masīvā OldBeneficialOwnerList.

Pieprasījuma piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=<code>§ion=b>

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
isMinor	boolean	Pazīme, vai persona ir nepilngadīga
lastName	string	Uzvārds
firsName	string	Vārds
personCode	string	Personas kods
birthDate	date	Dzimšanas datums
nationality	string	Valsts piederība
countryOfResidence	string	Pastāvīgās dzīvesvietas valsts
Document	object	Dokumenta dati (objekts aprakstīts nodaļā 2.9.2)
dateFrom	date	Datums no

dateTo	date	Datums līdz
reasonCancellation	string	Ieraksta izbeigšanas iemesls
notes	string	Piezīmes
BeneficialOwnerControlList	array	Kontroles saraksts (objekts aprakstīts nodaļā 2.3.17)
BeneficialOwnerControlList->NatureOfControl	object	Kontroles veids (objekts aprakstīts nodaļā 2.3.17)
linkLevel	int	Līmenis
ControlledEntityLV	object	Latvijas juridiskā persona, ar kuras starpniecību PLG tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli.
ControlledEntityInt	object	Ārvalsts juridiskā persona, ar kuras starpniecību PLG tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli.
ControlledIndividual	object	Fiziskā persona, ar kuras starpniecību PLG tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli.
ControlledEntityLV->LegalEntityName	object	Nosaukums (objekts aprakstīts nodaļā 2.3.20)
RegNo	object	Reģistrācijas numurs (objekts aprakstīts nodaļā 2.3.20)
LegalAddress	object	Juridiskā adrese (objekts aprakstīts nodaļā 2.3.20)
Type	object	Uzņēmējdarbības veids
Type->code	string	Uzņēmējdarbības veida kods
Type->value	string	Uzņēmējdarbības veida nosaukums
natureOfControlSpecified	string	Kontroles veida apraksts
reasonCancellation	string	Ieraksta izbeigšanas iemesls
ControlChain	array	PLG kontroles ķēde
Company	object	Dati par uzņēmumu (objekts aprakstīts nodaļā 2.3.2)
Address	object	Uzņēmuma adreses dati (objekts aprakstīts nodaļā 2.9.1)

Atbildes piemērs:

```

"BeneficialOwnerList": {
  "Data": [
    {
      "isMinor": false,
      "lastName": "Bērziņš",
      "firstName": "Jānis",
      "personCode": "111111-22222",
      "birthDate": null,
      "nationality": "LV",
      "countryOfResidence": "LV",
      "Document": {
        "number": "",
        "date": null,
        "state": " ",
        "Type": {
    
```

```

        "code": " ",
        "value": null
    },
    "validTo": null,
    "institution": ""
},
"dateFrom": "2018-03-02",
"dateTo": null,
"reasonCancellation": " ",
"notes": "",
"BeneficialOwnerControlList": [
    {
        "NatureOfControl": {
            "code": "IP",
            "value": "on the basis of ownership"
        },
        "natureOfControlSpecified": "",
        "reasonCancellation": " ",
        "ControlChain": [
            []
        ],
        "ControlledEntityLV": {
            "LegalEntityName": {
                "firstPart": "SIA",
                "shortName": "ABC",
                "notQuoted": true,
                "nameRegistered": "SIA \ "ABC
investments\\""
            },
            "RegNo": {
                "number": "234567890",
                "unifiedRegNumber": "12345678901",
                "sepaId": "",
                "foreignRegNumber": ""
            },
            "LegalAddress": {
                "arCode": null,
                "addressRegistered": "Liepāja, Jūras
iela 12",
                "postIndex": " "
            }
        }
    }
],
"Company": {
    "code": "234567890",
    "regcode": "12345678901",
    "RegisterType": {
        "code": "K",
        "value": "Commercial company"
    },
    "virtualid": "010112220",
    "registered": "2011-11-17",
    "name": "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
\"Prinvest\\"",
    "firm": "Prinvest",
    "Type": {
        "code": "SIA",
        "value": "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību"
    }
}

```

```

    },
    "Status": {
      "code": 1,
      "value": "Registered"
    },
    "Address": {
      "code": 102412313,
      "parentCode": 100329476,
      "address": "Liepāja, Jūras iela 12",
      "source": "www.lursoft.lv, UR",
      "country": "Latvija",
      "Type": {
        "code": "108",
        "value": "House"
      },
      "house": "12",
      "postalIndex": "LV-3401",
      "street": "Jūras iela",
      "streetCode": 100329476,
      "city": "Liepāja",
      "cityCode": 100003044,
      "countryCode": 100000000
    },
    "terminated": null
  },
}

```

2.7 Publiskās personas vai iestādes izziņa

2.7.1 Pieprasījums

Publiskās personas vai iestādes izziņas pieprasījums:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=authority&code=<code>§ion=<section>&format=<format>>

Parametri:

Parametrs	Apraksts	Piemērs
code	Reģistrācijas numurs	90000024563
section	Datu sekcijas, ko iekļaut atbildē. Katrai datu sekcijai atbilst 1 simbols. Vienlaicīgi var pieprasīt vairākas datu sekcijas.	S

Pieprasījuma piemērs:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=authority&code=90000024563§ion=S>

Datu sekcijas:

Parametrs	Apraksts
S	Pakļautās iestādes

2.7.2 Atbilde

Servisa atbilde ir objekts `Answer`, kurš satur šādus objektus un parametrus:

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
<code>registrationNumber</code>	string	Reģistrācijas numurs
<code>name</code>	string	Iestādes oficiālais pilnais nosaukums atbilstoši izveidošanas normatīvajiem aktiem
<code>registrationNumberAssigned</code>	date	Datums, kad piešķirts reģistrācijas numurs
<code>Status</code>	object	Statuss
<code>Status->code</code>	int	Statusa kods
<code>Status->value</code>	string	Statusa nosaukums
<code>StatusDetail</code>	object	Statuss precizēts
<code>StatusDetail->code</code>	int	Statusa kods
<code>StatusDetail->value</code>	string	Statusa nosaukums
<code>Register</code>	object	Reģistrs
<code>Register->code</code>	int	Reģistra kods
<code>Register->value</code>	string	Reģistra nosaukums
<code>Type</code>	object	Tiesību subjekta veids
<code>Type->code</code>	int	Tiesību subjekta veida kods
<code>Type->value</code>	string	Tiesību subjekta veida nosaukums
<code>registered</code>	date	Sarakstā ierakstīšanas datums
<code>removed</code>	date	Izslēgšanas datums
<code>lastModified</code>	dateTime	Pēdējo izmaiņu datums un laiks
<code>Vat</code>	object	PVN maksātāja informācija
<code>Vat->vat</code>	string	PVN maksātāja numurs
<code>Vat->status</code>	string	Pazīme, vai iestādei ir aktīvs PVN maksātāja statuss Iespējamās vērtības: <code>active</code> – iestādei ir aktīvs PVN maksātāja statuss <code>inactive</code> – iestādei nav aktīvs PVN maksātāja statuss <code>unknown</code> – nav zināms, vai iestāde ir PVN maksātājs
<code>Address</code>	object	Adrese (objekts aprakstīts nodaļā 2.9.1)
<code>Details</code>	object	
<code>Details->established</code>	date	Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums
<code>Details->AuthorityType</code>	object	Veids
<code>Details->AuthorityType->code</code>	int	Veida kods
<code>Details->AuthorityType->value</code>	string	Veida nosaukums
<code>Details->independentTaxpayer</code>	boolean	Pazīme, vai ir nodokļu maksātājs
<code>Details->taxPayerNumber</code>	string	Nodokļu maksātāja numurs

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
Details->higherEducationInstitution	boolean	Pazīme, vai ir augstākās izglītības iestāde
Details->website	string	Oficiālā mājas lapa
Details->email	string	Elektroniskā pasta adrese
Details->phone	string	Tālruna numurs
Details->fax	string	Faksa numurs
LegislationAct	object	Tiesību akts uz kura pamata izveidota iestāde (aprakstīts nodaļā 2.7.3)
Officers	array	Amatpersonas (aprakstīts nodaļā 2.7.4)
HigherAuthority	object	Augstāka iestāde, ja iestāde ir padotības iestāde un tai ir augstāka iestāde
HigherAuthority->registrationNumber	string	Reģistrācijas numurs
HigherAuthority->name	string	Nosaukums
SubordinationType	object	Padotības forma
SubordinationType->code	int	Padotības formas kods
SubordinationType->value	string	Padotības formas nosaukums
SubordinatedAuthorities	array	Pakļautības iestādes (aprakstīts nodaļā 2.7.5)
Reorganisations	array	Reorganizācijas (aprakstīts nodaļā 2.7.7)
Liquidations	array	Likvidācijas (aprakstīts nodaļā 2.7.6)
SchoolBranches	array	Augstskolu filiāles (aprakstīts nodaļā 2.7.8)
DelegatedEntities	array	Tiesību subjekti, kuriem iestāde deleģējusi valsts pārvaldes uzdevumu (aprakstīts nodaļā 2.7.9)
Isk	object	Institucionālo sektoru klasifikācijas (ISK) informācija. Ja nav piešķirts klasifikācijas kods, atbilde būs <i>null</i> .
Isk->code	string	ISK klasifikācijas kods
Isk->name	string	ISK nosaukums
Price	object	Pakalpojuma cena
Price->sum	decimal	Summa
Price->currency	string	Valūta

Piemērs:

```

"Answer": {
  "registrationNumber": "90000024563",
  "name": "Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvalde",
  "registrationNumberAssigned": null,
  "Status": {
    "code": 1,
    "value": "Registered"
  },
  "StatusDetail": {
    "code": null,
    "value": null
  },
  "Register": {
    "code": 22,

```

```
        "value": "List of public persons and authorities"
    },
    "Type": {
        "code": 85,
        "value": "Public person or authority"
    },
    "registered": "2018-08-30",
    "removed": null,
    "lastModified": "2018-09-07 08:52:24",
    "Vat": {
        "vat": null,
        "status": "unknown"
    },
    "Address": {
        "code": 105464575,
        "parentCode": 100163228,
        "address": "\"Pagastmāja\"", Meņģele, Meņģeles pagasts, Ogres
novads, LV-5047",
        "source": "testa avots",
        "country": "Latvija",
        "Type": {
            "code": "108",
            "value": "House"
        },
        "house": "Pagastmāja",
        "postalIndex": "LV-5047",
        "parish": "Meņģele",
        "parishCode": 100163228,
        "village": "Meņģeles pagasts",
        "villageCode": 100013096,
        "region": "Ogres novads",
        "regionCode": 100015356,
        "countryCode": 100000000
    },
    "Details": {
        "established": "2009-07-01",
        "AuthorityType": {
            "code": 104,
            "value": "Institution of indirect administration"
        },
        "independentTaxpayer": false,
        "taxPayerNumber": "90000024563",
        "higherEducationInstitution": false,
        "website": null,
        "email": "mengele@ogresnovads.lv",
        "phone": "+37165029171",
        "fax": null
    },
    "LegislationAct": {
        "number": "1/2009",
        "date": "2009-07-01 00:00:00",
        "title": "Par saistošo noteikumu Nr.1/2009 \"Ogres novada
pašvaldības nolikums\" apstiprināšanu",
        "for": "AUTHORITY",
        "Type": {
            "code": 97,
            "value": "Decision"
        },
        "Legislator": {
```

```

        "registrationNumber": "90000024455",
        "name": "Ogres novada pašvaldība"
    },
    "Officers": [
        {
            "Position": {
                "code": 100,
                "value": "General manager"
            },
            "positionDetails": "Pagasta pārvaldes vadītāja",
            "firstName": "Ieva",
            "lastName": "Jermacāne",
            "appointed": "2009-07-01",
            "termUntil": null,
            "resigned": null,
            "removed": null,
            "lastModified": "2018-08-30 13:36:46"
        }
    ],
    "HigherAuthority": {
        "registrationNumber": "90000024455",
        "name": "Ogres novada pašvaldība",
        "SubordinationType": {
            "code": 105,
            "value": "Under control"
        }
    },
    "Reorganizations": [],
    "Liquidations": [],
    "SchoolBranches": [],
    "DelegatedEntities": [],
    "Isk": {
        "code": "S130320",
        "name": "Pašvaldību padotības iestādes, izņemot speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes"
    }
},
"Price": {
    "sum": "1.23",
    "currency": "EUR"
}
}

```

2.7.3 Tiesību akts

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
number	string	Tiesību akta numurs
date	date	Tiesību akta pieņemšanas datums
title	string	Tiesību akta nosaukums
for	string	Tiesību akta mērķis. Iespējamās vērtības: - AUTHORITY - LIQUIDATION - REORGANISATION
Type	object	Tiesību akta veids
Type->code	int	Tiesību akta veida kods

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
Type->value	string	Tiesību akta veida nosaukums
Legislator	object	Tiesību akta izdevējinstāde
Legislator->registrationNumber	string	Tiesību akta pieņēmēja reģistrācijas numurs

Piemērs:

```

"LegislationAct": {
  "number": "1/2009",
  "date": "2009-07-01 00:00:00",
  "title": "Par saistošo noteikumu Nr.1/2009 \"Ogres novada pašvaldības nolikums\" apstiprināšanu",
  "for": "AUTHORITY",
  "Type": {
    "code": 97,
    "value": "Decision"
  },
  "Legislator": {
    "registrationNumber": "90000024455",
    "name": "Ogres novada pašvaldība"
  }
}
    
```

2.7.4 Amatspersonas

Dati par iestādes amatpersonām ir objektu masīvā Officers:

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
Position	object	Amatspersonas loma
Position->code	int	Lomas kods
Position->value	string	Lomas nosaukums
positionDetails	string	Amats
firstName	string	Vārds
lastName	string	Uzvārds
appointed	date	Iecelšanas datums
termUntil	date	Pilnvaru termiņš (ja persona iecelta uz noteiktu laiku)
resigned	date	Datums, kad atcelts no amata
removed	date	Datums, kad atcelts no amata
lastModified	dateTime	Pēdējo izmaiņu datums un laiks
lastModified	dateTime	Pēdējo izmaiņu datums un laiks

Piemērs:

```

"Officers": [
  {
    "Position": {
      "code": 100,
      "value": "General manager"
    },
    "positionDetails": "Pagasta pārvaldes vadītāja",
  }
]
    
```



```

        "firstName": "Ieva",
        "lastName": "Jermacāne",
        "appointed": "2009-07-01",
        "termUntil": null,
        "resigned": null,
        "removed": null,
        "lastModified": "2018-08-30 13:36:46"
    }
]

```

2.7.5 Pakļautības iestādes

Dati par pakļūtībā esošajām iestādēm ir objektu masīvā SubordinatedAuthorities:

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
registrationNumber	string	Reģistrācijas numurs
name	string	Iestādes oficiālais pilnais nosaukums atbilstoši izveidošanas normatīvajiem aktiem
Address	object	Adrese (objekts aprakstīts nodaļā 2.9.1)
SubordinationType	object	Padotības forma, Padotību, atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 7. panta trešajai daļai, īsteno pakļautības vai pārraudzības formā
SubordinationType->code	int	Padotības formas kods
SubordinationType->value	string	Padotības formas nosaukums
Status	object	Statuss
Status->code	int	Statusa kods
Status->value	string	Statusa nosaukums
StatusDetail	object	Statuss precizēts
StatusDetail->code	int	Statusa kods
StatusDetail->value	string	Statusa nosaukums

Piemērs:

```

"SubordinatedAuthorities": [
  {
    "registrationNumber": "40900017273",
    "name": "Aglonas bazilikas Kora skola",
    "Address": {
      "code": 101346342,
      "parentCode": 100379416,
      "address": "Ciriša iela 8, Aglona, Aglonas pagasts,
Aglonas novads, LV-5304",
      "source": "testa avots",
      "country": "Latvija",
      "Type": {
        "code": "108",
        "value": "House"
      },
      "house": "8",
      "postalIndex": "LV-5304",
      "street": "Ciriša iela",
      "streetCode": 100379416,

```

```
        "parish": "Aglona",
        "parishCode": 100164117,
        "village": "Aglonas pagasts",
        "villageCode": 100013143,
        "region": "Aglonas novads",
        "regionCode": 100015645,
        "countryCode": 100000000
    },
    "SubordinationType": {
        "code": 105,
        "value": "Under control"
    },
    "Status": {
        "code": 1,
        "value": "Registered"
    },
    "StatusDetail": {
        "code": null,
        "value": null
    }
},
{
    "registrationNumber": "40900014915",
    "name": "Aglonas BJBLPC Strops",
    "Address": {
        "code": 106160621,
        "parentCode": 100379432,
        "address": "Daugavpils iela 8, Aglona, Aglonas
pagasts, Aglonas novads, LV-5304",
        "source": "testa avots",
        "country": "Latvija",
        "Type": {
            "code": "108",
            "value": "House"
        },
        "house": "8",
        "postalIndex": "LV-5304",
        "street": "Daugavpils iela",
        "streetCode": 100379432,
        "parish": "Aglona",
        "parishCode": 100164117,
        "village": "Aglonas pagasts",
        "villageCode": 100013143,
        "region": "Aglonas novads",
        "regionCode": 100015645,
        "countryCode": 100000000
    },
    "SubordinationType": {
        "code": 105,
        "value": "Under control"
    },
    "Status": {
        "code": 1,
        "value": "Registered"
    },
    "StatusDetail": {
        "code": null,
        "value": null
    }
}
```

```
    }
  ]
```

2.7.6 Likvidācijas

Dati par subjekta likvidāciju ir objektu masīvā Liquidations:

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
started	date	Likvidācijas sākuma datums
ended	date	Likvidācijas beigu datums
registered	date	Ieraksta reģistrēšanas datums
Type	object	
Type->code	int	
Type->value	string	
ResultType	object	Likvidācijas statuss
ResultType->code	int	Likvidācijas statusa kods
ResultType->value	string	Likvidācijas statusa nosaukums
LegislationAct	object	Likvidācijas tiesību akts

Piemērs:

```
"Liquidations": [
  {
    "started": "2018-07-01",
    "ended": "2018-07-01",
    "registered": "2018-10-29",
    "Type": {
      "code": 99,
      "value": "Liquidation has begun"
    },
    "ResultType": {
      "code": 108,
      "value": " Liquidated"
    },
    "LegislationAct": {
      "number": "Sēdes protokols Nr.5",
      "date": "2018-03-22 00:00:00",
      "title": "Par Dagdas novada bibliotēku darbības
reorganizāciju",
      "for": "LIQUIDATION",
      "Type": {
        "code": 97,
        "value": "Decision"
      },
      "Legislator": {
        "registrationNumber": "90000041224",
        "name": "Dagdas novada pašvaldība"
      }
    }
  }
]
```

2.7.7 Reorganizācijas

Dati par subjekta reorganizācijām ir objektu masīvā Reorganizations:

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
date	date	Reorganizācijas datums
registered	date	Ieraksta reģistrēšanas datums
result	string	Reorganizācijas sekas
Type	object	Reorganizācijas veids
Type->code	int	Reorganizācijas veida kods
Type->value	string	Reorganizācijas veida nosaukums
LegislationAct	object	Reorganizācijas tiesību akts
InvolvedEntities	array	Iesaistītās iestādes
InvolvedEntities->registrationNumber	string	Iesaistītās iestādes reģistrācijas numurs
InvolvedEntities->name	string	Iesaistītās iestādes nosaukums

Piemērs:

```
"Reorganizations": [
  {
    "date": "2018-07-01",
    "registered": "2018-12-28",
    "result": "Apvienota - izveidojot V.Plūdoņa Kuldīgas
vidusskolu",
    "Type": {
      "code": 86,
      "value": "Merger"
    },
    "LegislationAct": {
      "number": "29.06.2017/9/42",
      "date": "2017-06-29 00:00:00",
      "title": "Par V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas
izveidošanu",
      "for": "REORGANISATION",
      "Type": {
        "code": 97,
        "value": "Decision"
      },
      "Legislator": {
        "registrationNumber": null,
        "name": null
      }
    },
    "InvolvedEntities": [
      {
        "registrationNumber": "90000036242",
        "name": "Kuldīgas novada Kuldīgas pamatskola"
      },
      {
        "registrationNumber": "90000036026",
        "name": "V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija"
      }
    ]
  }
]
```

]

2.7.8 Augstskolu filiāles

Dati par augstskolu filiālēm ir objektu masīvā SchoolBranches:

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
name	string	Nosaukums
registered	date	Reģistrācijas datums
removed	date	Datums, ieraksts izslēgts
Address	object	Adrese (objekts aprakstīts nodaļā 2.9.1)
lastModified	dateTime	Ieraksta pēdējās labošanas datums un laiks
GeneralManager	object	Filiāles vadītājs
GeneralManager->firstName	string	Filiāles vadītāja vārds
GeneralManager->lastName	string	Filiāles vadītāja uzvārds

Piemērs:

```
"SchoolBranches": [
  {
    "name": "LATVIJAS MĀKSLAS AKADEMIJAS LATGALES FILIĀLE",
    "registered": "2018-03-28",
    "removed": null,
    "Address": {
      "code": 103151312,
      "parentCode": 100331987,
      "address": "Baznīcas iela 34A, Rēzekne, LV-4601",
      "source": "testa avots",
      "country": "Latvija",
      "Type": {
        "code": "108",
        "value": "House"
      },
      "house": "34A",
      "postalIndex": "LV-4601",
      "street": "Baznīcas iela",
      "streetCode": 100331987,
      "city": "Rēzekne",
      "cityCode": 100003052,
      "countryCode": 100000000
    },
    "lastModified": "2018-03-28 13:50:54",
    "GeneralManager": {
      "firstName": "Ilma",
      "lastName": "Šteinberga"
    }
  }
]
```

2.7.9 Tiesību subjekti, kuriem iestāde deleģējusi valsts pārvaldes uzdevumu

Dati par juridiskajām personām, kuriem iestāde deleģējusi valsts pārvaldes uzdevumu ir objektu masīvā DelegatedEntities:

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
registrationNumber	string	Reģistrācijas numurs
name	string	Nosaukums
registered	date	Reģistrācijas datums
removed	date	Datums, kad dzēsta deleģētā persona

Piemērs:

```
"DelegatedEntities": [
  {
    "registrationNumber": "40003007886",
    "name": "Aizkraukles novada pašvaldības sabiedrība ar
ierobežotu atbildību \"AIZKRAUKLES SILTUMS\"",
    "registered": "2018-03-31",
    "removed": null
  },
  {
    "registrationNumber": "48703000781",
    "name": "Aizkraukles novada sabiedrība ar ierobežotu
atbildību \"LAUMA A\"",
    "registered": "2018-03-31",
    "removed": null
  }
]
```

2.8 Pārbaude sankciju sarakstos

Datus par subjekta esamību sankciju sarakstos iespējams saņemt par šiem sankciju sarakstiem: Latvijas (LV), Apvienoto Nāciju Organizācijas (UN), Eiropas Savienības (EU), Apvienotās Karalistes (UK) un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstiem (iekļauts OFAC SDN un Ne-SDN saraksts). Pieejami aktuālie un vēsturiskie (no 30.12.2019.) ieraksti.

2.8.1. Pieprasījums subjekta meklēšanai sankciju sarakstos

Subjekta meklēšanas pieprasījums ir paredzēts subjekta meklēšanai sankciju sarakstos pēc tā vārda un uzvārda vai nosaukuma.

Pieprasījums:

```
https://b2b.lursoft.lv/?r=sanction/search&name=<name>
```

Pieprasījuma parametrs:

Parametrs	Apraksts	Piemēri
name	Parametrā var norādīt vienu vai vairākus vārdus, pēc kuriem meklēt rezultātu Sankciju sarakstos. Vairākus vārdus nepieciešams atdalīt ar + zīmi.	joe; green+light;

Pieprasījuma atbilde ir objekts Answer, kas satur šādus objektus un parametrus:

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
NumFound	string	Atrasto ierakstu skaits
Result	object	Dati par atrastajiem ierakstiem
Result->excluded	boolean	Pazīme, vai ieraksts ir aktuāls vai vēsturisks: null – aktuāls true - vēsturisks
Result->sanctionList	string	Sankciju saraksta kods, kurā persona iekļauta Iespējamie varianti: OFAC - Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju saraksts SDN – Specially-Designated-Nationals saraksts (OFAC) NONSDN – Consolidated Sanctions saraksts (Non-SDN saraksts)(OFAC) UN – Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) sankciju saraksts EU – Eiropas Savienības sankciju saraksts LV – Latvijas Nacionālais sankciju saraksts UK – Apvienotās Karalistes sankciju saraksts
Result->listId	string	Orģinālais ieraksta id sarakstā
Result->type	string	Subjekta veids Individual – fiziskā persona Entity - organizācija Vessel - kuģis Aircraft - lidaparāts
Result->regulationId	string	Lēmuma identifikators (tikai personām ES sankciju sarakstā)
Result->Names	string	Subjekta vārds un uzvārds vai nosaukums (var būt vairāki)
Result->Programs	object	Programmas/-u kodi, kuros persona iekļauta (ir iespējami vairāk nekā 100 programmu veidu; programmu veidu skaits ir mainīgs)
Result->Addresses	object	Adrese
Price	object	Pakalpojuma cena
Price->sum	decimal	Summa
Price->currency	string	Valūta

Atbildes piemērs:

```
{
  "Answer": {
    "NumFound": 1,
    "Result": [
      {
        "excluded": null,
        "sanctionList": "OFAC",
        "listId": "4545",
        "type": "Individual",
        "regulationId": null,
        "Names": [
          "Wilmar Armando PEREZ SERNA"
        ],
        "Programs": [
          "SDNT"
        ],
        "Addresses": [
          "c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia"
        ]
      }
    ]
  },
  "Price": {
    "sum": "0.00",
    "currency": "EUR"
  }
}
```

2.8.2 Sankciju sarakstā esoša subjekta kartīte

Subjektiem, kuri ir EU sankciju sarakstā, atšķiras sankciju saraksta subjekta kartītes pieprasījums no tiem, kuri ir OFAC (SDN vai Ne-SDN), UN, UK vai LV sankciju sarakstos.

Subjekta kartītes pieprasījums par subjektu, kas ir OFAC (SDN vai Ne-SDN), UN, UK vai LV sankciju sarakstā:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=sanction/view&list=<sanctionList>&listId=<listId>>

Subjekta kartītes pieprasījums par subjektu, kas ir EU sankciju sarakstā:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=sanction/view&list=EU&listId=<listId>®Id=<regulationId>>

Parametri:

Parametrs	Apraksts	Piemērs
sanctionList	Saraksta veids (iespējamie varianti – OFAC, SDN, NONSDN, LV, EU, UN, UK)	OFAC
listId	Ieraksta identifikators sarakstā	10758
regulationId	Lēmuma identifikators (jānorāda subjektiem, kas ir EU sankciju sarakstā)	109047

Piemērs subjekta kartītes pieprasījumam par subjektu, kas ir OFAC (SDN un Ne-SDN), UN, UK vai LV sankciju sarakstā:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=sanction/view&list=OFAC&listId=15677>

Piemērs subjekta kartītes pieprasījumam par subjektu, kas ir EU sankciju sarakstā:

<https://b2b.lursoft.lv/?r=sanction/view&list=EU&listId=1068®Id=109047>

Pieprasījuma atbilde ir objekts Answer, kas satur šādus objektus un parametrus:

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
excluded	date	Pazīme, vai ieraksts ir aktuāls vai vēsturisks: null – aktuāls datums - vēsturisks
List	string	Saraksts, kurā iekļauta persona
listId	string	Oriģinālais id sarakstā
regulationId	string	Ieraksta identifikators
Type		Subjekta veids Individual – fiziskā persona Entity - organizācija Vessel - kuģis Aircraft - lidaparāts
Gender	string	Dzimums
remark	string	Komentārs
programs	object	Dati par programmām
programs->program	string	Programmas kods, kurā persona iekļauta (ir iespējami vairāk kā 100 programmu veidi)
programs->excluded	date	Pazīme, vai ieraksts par konkrēto programmu ir aktuāls vai vēsturisks: null – aktuāls datums - vēsturisks
decisionDates	date	Lēmuma pieņemšanas datums
urls	object	Dati par saitēm uz lēmumiem
urls->url	string	Saite uz lēmumu
urls->excluded	date	Pazīme, vai ieraksts par konkrēto saiti ir aktuāls vai vēsturisks: null – aktuāls datums - vēsturisks
names	object	Dati par subjekta vārdiem/nosaukumiem
Names->last	string	Uzvārds
Names->first	string	Pirmais vārds
Names->second	string	Otrais vārds
Names->third	string	Trešais vārds
Names->whole	string	Viss vārds kopā
type	string	Tips
function	string	Funkcija
quality	string	Kvalitāte/uzticamība
citizens	object	Dati par pilsonību

Citizens-country	string	Valsts
addresses	object	Adrešu saraksts
addresses->street	string	Iela
addresses->city	string	Pilsēta
addresses->country	string	Valsts
Addresses->zipCode	String	Pasta indekss
Addresses->region	string	Reģions
Addresses->address	string	Pilna adrese
Addresses->remark	string	Komentārs
births	object	Dzimšanas dati
births-birthdate	date	Precīzs dzimšanas datums
yearFrom	int	Gadu intervāla sākums
yearTo	int	Gadu intervāla beigas
place	string	Vieta
country	string	Valsts kods
originalDate	string	Oriģinālais datums
docs	object	Dati par identifikācijas dokumentiem
docs->type	string	Dokumenta veids
docs->number	string	Dokumenta numurs
docs->country	string	Valsts kods
docs->issue	date	Izdošanas datums
docs->expire	date	Derīguma termiņa datums
docs->remark	string	Komentārs
Price	object	Pakalpojuma cena (objekts aprakstīts nodaļā 2.2.2)

Atbildes piemērs:

```

{
  "Answer": {
    "excluded": null,
    "list": "OFAC",
    "listId": "15677",
    "regulationId": null,
    "type": "Individual",
    "gender": null,
    "remark": "(Linked To: GRUPO COMERCIAL ROOL, S.A. DE C.V.)",
    "programs": [
      "SDNTK"
    ],
    "decisionDates": null,
    "urls": null,
    "names": [
      {
        "last": "OLIVERA JIMENEZ",
        "first": "Juana",
        "second": null,
        "third": null,
        "whole": "Juana OLIVERA JIMENEZ",
        "type": null,
        "function": null,
        "quality": null,
        "remark": null
      }
    ]
  }
}
    
```

```
    }
  ],
  "citizens": [],
  "addresses": [
    {
      "street": "Calle Velazquez #167, Colonia Real Vallarta",
      "city": "Zapopan",
      "country": "MX",
      "zipCode": null,
      "region": "Jalisco",
      "address": "Calle Velazquez #167, Colonia Real Vallarta,
Zapopan, Jalisco, Mexico",
      "remark": null
    }
  ],
  "births": [
    {
      "birthdate": [
        "1941-04-05"
      ],
      "yearFrom": null,
      "yearTo": null,
      "place": null,
      "country": null,
      "originalDate": "05 Apr 1941"
    },
    {
      "birthdate": null,
      "yearFrom": null,
      "yearTo": null,
      "place": "Pihuamo, Jalisco",
      "country": null,
      "originalDate": null
    }
  ],
  "docs": [
    {
      "type": "C.U.R.P.",
      "number": "OIJJ410405MJCLMN04",
      "country": "MX",
      "issue": null,
      "expire": null,
      "remark": null
    }
  ]
},
"Price": {
  "sum": "0.00",
  "currency": "EUR"
}
}
```

2.9 Vispārējie dati

2.9.1 Adrese

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
code	int	Adreses kods
parentCode	int	Adreses austākā līmeņa kods
address	string	Adreses pilnais teksts
source	string	Datu avots
country	string	Valsts
Type	object	Adreses veids
flat	string	Dzīvoklis
house	string	Mājas numurs
houseCode	int	Mājas kods
postalIndex	string	Pasta indekss
street	string	Iela
streetCode	int	Ielas kods
parish	string	Ciems
parishCode	int	Ciema kods
village	string	Pagasts
villageCode	int	Pagasta kods
region	string	Novads
regionCode	int	Novada kods
city	string	Pilsēta
cityCode	int	Pilsētas kods
countryCode	int	Valsts kods
Location	object	Adreses koordinātes. Dati atbildē tiek iekļauti, ja pieprasījumā norādīts parametrs section=X
Location->lat	decimal	Ģeogrāfiskais platums
Location->lng	decimal	Ģeogrāfiskais garums

Piemērs:

```

"Address": {
  "code": 114541005,
  "parentCode": 102621193,
  "address": "Siguldas nov., Siguldas pag., Peltes, Institūta iela
10 - 2",
  "source": "testa avots",
  "country": "Latvija",
  "Type": {
    "code": "109",
    "value": "Flat"
  },
  "flat": "2",
  "postalIndex": "LV-2150",
  "house": "10",
  "houseCode": 102621193,
  "street": "Institūta iela",
  "streetCode": 100392185,
  "parish": "Peltes",
  "parishCode": 100186038,
  "village": "Siguldas pagasts",
  "villageCode": 100013721,
  "region": "Siguldas novads",
  "regionCode": 100015380,
  "countryCode": 100000000,
  "Location": {
    "lat": "57.1494675130",
    "lng": "24.8955596106"
  }
}
    
```

```
    },  
  },  
}
```

2.9.2 Dokumenta dati

Objekts vai parametrs	Tips	Apraksts
number	string	Dokumenta numurs
date	date	Dokumenta izdošanas datums
state	string	Dokumenta izdevējvalsts
Type	object	Dokumenta veids
Type->code	object	Dokumenta veida kods
Type->value	object	Dokumenta veida nosaukums
validTo	date	Dokumenta derīguma termiņš.
institution	string	Dokumenta izdevējinstītūcija

Piemērs:

```
"Document": {  
  "number": "E00155096",  
  "date": "2012-05-30",  
  "state": "CN",  
  "Type": {  
    "code": "PS",  
    "value": "Passport"  
  },  
  "validTo": "",  
  "institution": "MPS Exit & Entry Administration"  
}
```